

RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

LE NOUVEAU 



RP5
Outil de tirage de câbles
pour DI* du tube 9-32 mm

 Compteur numérique
intégré - m/ft

AU LIEU DE CHF 224,00

CHF 209,-
CHF TVA 8% 209,-

RP5 - 30 m incl. compteur numérique
RUNPOTEC N° art. 10203

GF3 SLIM Ø 4.5 MM



Glass Fiber Ø 3 mm pour
DI* du tube 5-40 mm



Compteur numérique
intégré - m/ft



AU LIEU DE CHF 208,50

CHF 176,50
CHF TVA 8% 176,50

GF3 SLIM - 30 m incl. compteur
numérique, RUNPOTEC N° art. 10208

XB 500 T - Extension télescopique
Dérouleur de câble / capacité de charge 800 kg 




AU LIEU DE CHF 369,00

CHF 339,-
CHF TVA 8% 339,-

XB 500 T - Extension télescopique
RUNPOTEC N° art. 10187

XB 500 PLAQUES D'ADAPTATION
pour XB 500 et XB 500 T / capacité de charge 80 kg






* DI = Diamètre intérieur



LE NOUVEAU**KG
270**

2 x RG7 Pointe de guidage avec compensation de torsion Ø 7 mm

Ruban plastique spécial triple torsadé Ø 5,5 mm



Compteur numérique intégré - m/ft



PRIX PROMOTIONNEL DE LANCEMENT

Informations sur le produit

RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm - 30 m

RP5 - Outil de tirage de câbles Ø 5,5 mm - 30 m

inclus compteur numérique intégré - m/ft,

- Charge de rupture totale 270 Kg

- Ruban plastique spécial triple torsadé Ø 5,5 mm

- 2 x RG7 Pointe de guidage avec compensation de torsion Ø 7 mm - au début et à la fin de la barre

- Sécurité anti-recul

- Domaine d'application optimal : Tuyau Ø 16 mm - 40 mm

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 224,00

209,-
 CHF
 TVA en sus

RP5 - 30 m incl. compteur numérique
 RUNPOTEC N° art. 10203

VIDÉO



RP5

**KG
100**

Compteur numérique intégré - m/ft



Mallette d'accessoires (14 pièces)



PRIX PROMOTIONNEL DE LANCEMENT

Informations sur le produit

GF3 SLIM - Glass Fiber Ø 3 mm - 30 m

GF3 SLIM - Outil de tirage de câbles incl. compteur numérique,

Glass Fiber Ø 3 mm avec RG4.5 - Pointe de guidage avec filetage frontal RTG Ø 3 mm, compensation de torsion incl.,

14 pièces d'accessoires, Sécurité de rétraction automatique

Accès facile pour l'entretien - il suffit d'ouvrir une vis

Adapté aux chantiers, protégé contre les projections d'eau et la poussière

Domaine d'application optimal : Ø intérieur du tuyau 5 mm - 40 mm

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 208,50

176,50
 CHF
 TVA en sus

GF3 SLIM - 30 m - prix promotionnel de lancement - RUNPOTEC N° art. 10208

VIDÉO



GF3 SLIM

CONTENU PROMOTIONNEL :

Informations sur le produit

RM35 - appareil de mesure numérique + XB 300 - dérouleur de câble

1 x RM35 Système de mesure de longueur de câble numérique avec accessoires et mallette modulaire (2x plaque de montage)

1 x XB 300 dérouleur de câble professionnel

Enrouleur/dérouleur de câble à tambour universel pour enrouleurs de câbles (endommagés), charge max. 300 kg

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 500,00

399,-
 CHF
 TVA en sus

RM35 - XB 300 - offer
 RUNPOTEC N° art. 11143

VIDÉO




RM35

VIDÉO



XB 300





PRIX PROMOTIONNEL DE LANCEMENT

Informations sur le produit

XB 500 T (Extension télescopique)

Enrouleur et dérouleur universel pour tous les types de câbles et de tubes (conducteurs, anneaux de câbles, tourets de câbles - même endommagés, tubes vides, câbles et tourets de câbles).
Avec couvercle fermé Ø 500 mm | capacité de charge 800 kg
Avec arceaux dépliés Ø 800 mm | hauteur de remplissage 390 mm
Incl. 2 x RUNPOSTICKS 410 mm, mandrin XB et système de clips.
Le couvercle réglable en hauteur est conçu pour sécuriser les câbles ou les tuyaux détachés, il empêche le déroulement incontrôlé des câbles.
Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 369,00

CHF 339,-

XB 500 T - Prix de lancement
RUNPOTEC N° art. 10187


XB 500 T



PRIX PROMOTIONNEL DE LANCEMENT

Informations sur le produit

XB 500 - Dérouleur de câble

Enrouleur et dérouleur universel pour tous les types de câbles et de tubes (conducteurs, anneaux de câbles, tourets de câbles - même endommagés, tubes vides, câbles et tourets de câbles).
Avec couvercle fermé Ø 500 mm | capacité de charge 800 kg
Avec arceaux dépliés Ø 655 mm | hauteur de remplissage 260 mm
incl. mandrin XB et système de clips. Le couvercle réglable en hauteur est conçu pour sécuriser les câbles ou les tuyaux détachés, il empêche le déroulement incontrôlé des câbles.
Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 295,00

CHF 270,-

XB 500 - Prix de lancement
RUNPOTEC N° art. 10136


XB 500

Informations sur le produit

XB 500 APR - Plaques d'adaptation - Rouler

Avec 4 roulettes de transport et frein de blocage pour XB 500 et XB 500 T. La plaque d'adaptation peut être reliée rapidement grâce à des supports de fixation et des leviers de fermeture rapide. Grâce aux quatre roulettes de transport, la combinaison peut être déplacée sans effort.

N° art. 20401

PVC: 176,00 CHF



XB 500 APR

Informations sur le produit

XB 500 APF - Plaques d'adaptation - Pieds

Avec 4 pieds dépliant pour XB 500 et XB 500 T. La plaque d'adaptation peut être reliée rapidement grâce à des supports de fixation et des leviers de fermeture rapide. Les quatre pieds dépliant permettent un maintien plus haut (21 cm) sur la dalle à bétonner.

N° art. 20957

PVC: 176,00 CHF



XB 500 APF

Photo de symbole sans XB 500 / XB 500 T

Photo de symbole sans XB 500 / XB 500 T



CONTENU DE L'OFFRE

Informations sur le produit

RP5 + XB 300 – jeu multifonctions incl. aiguille multifonctions + mallette système

1 x RP5 sans compteur - 30 m, triple torsade, charge de rupture totale 270 Kg, pour tubes Ø 16 – 40 mm

1 x XB 300 - incl. aiguille multifonctions

Le mandrin multifonction est spécialement conçu pour le système de déroulage de câble

AU LIEU DE CHF 440,80

345,,-

CHF
TVA en sus
RP5 - 30 m - XB 300 - multi-set - offre
RUNPOTEC N° art. 10171



RP5



XB 300



CONTENU DE L'OFFRE

Informations sur le produit

XB 300 – Complete-set incl. aiguille multifonctions + mallette système

AU LIEU DE CHF 271,30

239,,-

CHF
TVA en sus
XB 300 - complete-set - offre
RUNPOTEC N° art. 10170


XB 300
MANDRIN


Exemples d'application

CONTENU DE L'OFFRE

Informations sur le produit

XB 300 + Aiguille multifonctions jeu

AU LIEU DE CHF 205,00

189,,-

CHF
TVA en sus
XB 300 - aiguille multifonctions jeu - offre
RUNPOTEC N° art. 10174


XB 300
MANDRIN

CALIBRABLE



INTRODUCTORY PRICE

Informations sur le produit

RM35 appareil de mesure numérique

Le RM35 est un appareil de mesure numérique de la longueur des câbles qui permet de mesurer avec précision les câbles, les fils individuels, les cordes, les tubes ou les tuyaux d'un diamètre de Ø 2 mm à Ø 32 mm. Convient pour les chantiers de construction, étanche aux éclaboussures et à la poussière, résistant aux chocs et incassable. Contenu de la livraison: 1 x mallette système RUNPOTEC, 1 x RM 35, 1 x patin d'ancrage, 2 x plaque de montage, 1 x sangle avec système d'attaches, 1 x câble de charge USB-C, 2 x mors de guidage RM35, 1 x mâchoires multiples RM35 - rond

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 424,00

362,,-

CHF
TVA en sus
RM35 - prix promotionnel de lancement
RUNPOTEC N° art. 10172



RM35





W-BOX® | Sortimo COMPATIBLE

DESCRIPTION DE LA PROMOTION

Informations sur le produit

GF3 Tige en fibre de verre Ø 3 mm - 30 m +
RC2 Caméra d'inspection - 30 m

- 1 x GF3 - 30 m, avec compteur numérique intégré - m/ft, Outil de tirage de câbles, adapté pour DI* du tube 10–50 mm Charge de traction totale 130 kg
 - 1 x RC2 Caméra d'inspection avec câble de 30 m
- Domaine d'utilisation allié à GF3 : pour le contrôle de conduites sur de grandes longueurs jusqu'à 50 m à partir d'un diamètre intérieur de 14 mm.

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations

AU LIEU DE CHF 795,⁹⁰CHF
TVA en sus
629,-GF3 - 30 m - RC2 - 30 m - offre
RUNPOTEC N° art. 11146

RC2



GF3



W-BOX® | Sortimo COMPATIBLE

DESCRIPTION DE LA PROMOTION

Informations sur le produit

RUNPOSTICKS - Pack confort +
RC2 Caméra d'inspection - 30 m

- 1 x RUNPOSTICKS pack confort
- Domaine d'utilisation : Domaines d'utilisation : plafonds suspendus, gaines techniques, cloisons creuses, etc. Contenu : kit à 19 pièces
- 1 x RC2 Caméra d'inspection avec câble de 30 m

Domaine d'utilisation : détermination de preuves / fonction mémoire – photos et vidéos, mode accu continu jusqu'à 6 heures, classe de protection IP 67, très grand écran LCD de 3,5". Voir la description ci-dessus.

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations

AU LIEU DE CHF 835,⁰⁰CHF
TVA en sus
629,-RC2 - 30 m - RUNPOSTICKS - offre
RUNPOTEC N° art. 11137

RC2



RUNPOSTICKS



W-BOX® | Sortimo COMPATIBLE

DESCRIPTION DE LA PROMOTION

Informations sur le produit

GF4.5 Tige en fibre de verre Ø 4,5 mm - 50 m +
RC2 Caméra d'inspection - 50 m

- 1 x GF4.5 - Tige en fibre de verre Ø 4,5 mm - Dévidoir pro - 50 m
- Domaine d'utilisation : Optimal pour tube Ø 30 - 80 mm
- 1 x RC2 Caméra d'inspection avec câble de 50 m

Domaine d'utilisation : voir la description ci-dessus

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations

AU LIEU DE CHF 1037,⁰⁰CHF
TVA en sus
839,-GF4.5 - 50 m - RC2 - 50 m - offre
RUNPOTEC N° art. 11140


RC2





GF4.5

* DI = Diamètre intérieur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article		N° art.	PVC CHF
			
XB 300 – Enrouleur de câble XB300 – Ø 300 mm Capacité de charge 300 kg incl. le mandrin XB et le système de clip latéral (pour la connexion avec le système de mesure de longueur de câble RM35)		Ø 300 mm	10137 138,00
			20696 67,00
			
PRO 530 / PRO 670 - Enrouleur de touret à câble Tailles de touret de câbles jusqu'à 1000 mm max., capacité de charge 215 kg, aluminium coulé sous pression et en continu, léger et solide, entièrement assemblé rouleaux porteurs incl.		Type PRO 530 PRO 670	10134 10135 240,00 280,00
			
AS 900 - Rails de déroulement pour dérouler en toute sécurité des câbles lourds et des tourets de câbles de Ø 450 mm à 2000 mm Charge max. des rouleaux : 1.700 kg Poids du touret recommandé : 400 kg		Type AS 900	10142 999,90
			
Le RUNPOLIFTER 4500 est un élévateur de tourets à câble pliable qui peut soulever des tourets d'un diamètre allant jusqu'à 1600 mm, d'un poids maximum de 4500 kg et d'une largeur maximum de 1250 mm. Voir la vidéo du produit pour plus d'informations.		Ensembles de levage LIFTER 1150 LIFTER 1350 LIFTER 1600	Longueur 1150 mm 1350 mm 1600 mm 10162 10163 10164 3190,00 3210,00 3303,00 Prix promotionnel 2999,00
Livraison : 1 x support de levage droit, 1 x support de levage gauche 1 x arbre de touret, 2 x cônes de centrage			
			
CW 800 E Cabestan pour tirer le câble à l'horizontale incl. rail de montage de chariot et sangle de 3 m poids total: 41,5 kg Raccordement du moteur : 230 V 50 Hz Puissance entraînement moteur : 0,75 KWh 5,1 A Dimensions : L 990 mm L 370 mm H 360 mm		Type CW 800 E	10138 2828,00
			
Torsade de raccord avec compensation de torsion - pour le tirage de câbles horizontaux avec le cabestan CW 800E, Ø 30 mm, L 132 mm, acier inoxydable, charge de traction max. 1.500 kg			10176 235,50
			
Câbles de traction en polyester dévidoir incl. Optimal pour le tirage de câble horizontal avec le treuil cabestan RUNPOTEC CW 800 E adapté. Charge de rupture totale : Ø 10 mm - 1640 kg, Ø 12 mm - 2180 kg Dévidoir pratique pour un enroulement et un déroulement contrôlés du câble, frein de stationnement incl.		Longueur 120 m 200 m 150 m 200 m 300 m 350 m	Ø 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 10167 10168 10120 10121 10122 10123 521,90 740,90 769,90 856,90 1026,90 1139,90
			
Chaussette tire-câble avec boucle - Treuil à cabestan Fabriqué en acier flexible, robuste et galvanisé Double tresse en fil d'acier. Parfait en combinaison avec les câbles de traction RUNPOTEC et le cabestan CW 800 E		Longueur 600 mm 600 mm 600 mm 1000 mm 1250 mm 1250 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm	Ø 10 - 15 mm 15 - 20 mm 20 - 25 mm 25 - 30 mm 30 - 40 mm 40 - 50 mm 50 - 60 mm 60 - 70 mm 70 - 85 mm 85 - 100 mm 20661 20662 20663 20664 20665 20666 20667 20668 20669 20670 49,20 51,80 52,70 57,60 65,50 71,30 83,20 97,40 113,80 129,20
Capacité de charge selon la taille : de 1000 kg à 6000 kg			
			
RP1 - Bande de tirage de câbles Ø 4 mm Charge de rupture totale 170 kg Domaine d'application : Ø de tube de 13 à 25 mm Ne convient pas à la RT 2008		Ø 4 mm	Longueur 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 30028 30029 30030 30042 30043 21,80 26,30 30,30 36,00 42,00
			
RUNPOSTICKS - Pack Confort (19 pièces) 10 x RUNPOSTICKS de 1 m chacun, Barres en basalte avec un rayon de courbure extrême, Acier inoxydable, filetage RTG Ø 6 mm, 5 x rouge/dur, 3 x noir/moyen, 2 x jaune/souple		Ø 4,5 mm 5,5 mm 7,5 mm	Longueur 2 x 1m 3 x 1m 5 x 1m 10020 165,00

Tous les prix s'entendent départ usine de Thalgau - AUSTRIA - impôts et taxes compris. Tous les prix sont donnés à titre indicatif.
Prix version 2024. Toutes les illustrations sont des photos de symboles Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

Article				N° art.	PVC CHF
 avec compteur sans compteur VIDÉO RP5	RP5 - avec incl. compteur numérique – m/ft 2 x RG7 - Pointe de guidage avec compensation de la torsion, ruban plastique spécial triple torsadé, charge de rupture totale 270 kg	Ø	Longueur	10202	189,00
				30 m	224,00
				Prix de lancement	209,00
 avec compteur sans compteur VIDÉO RP5	RP5 - sans compteur 2 x RG7 - Pointe de guidage avec compensation de la torsion, ruban plastique spécial triple torsadé, charge de rupture totale 270 kg	Ø	Longueur	10013	154,00
				30 m	179,50
 avec compteur sans compteur VIDÉO GF3	GF3 - avec compteur numérique intégré – m/ft Glass Fiber Ø 3 mm, 2 x Protection anti-flexion sur tige en fibre de verre Accessoires 16 pièces, Boîte avec revêtement antidérapant	Ø	Longueur	10192	189,90
				30 m	199,00
				50 m	229,90
 avec compteur sans compteur VIDÉO GF3 SLIM	GF3 - sans compteur numérique intégré Glass Fiber Ø 3 mm, 2 x Protection anti-flexion sur tige en fibre de verre Accessoires 16 pièces, Boîte avec revêtement antidérapant	Ø	Longueur	10196	127,40
				30 m	141,00
				50 m	168,00
 avec compteur sans compteur VIDÉO GF3 SLIM	GF3 SLIM - avec incl. compteur numérique – m/ft Glass Fiber Ø 3 mm, RG4.5 - Pointe de guidage avec filetage frontal, accessoires 14 pièces, boîte avec revêtement antidérapant	Ø	Longueur	10207	189,50
				30 m	208,50
				50 m	229,50
 avec compteur sans compteur VIDÉO GF3 SLIM	GF3 SLIM - sans compteur , Glass Fiber Ø 3 mm RG4.5 - Pointe de guidage avec filetage frontal, accessoires 14 pièces, boîte avec revêtement antidérapant	Ø	Longueur	10210	126,90
				30 m	140,50
				50 m	167,50
 VIDÉO Boucle tire-câble	Boucle tire-câble avec crochet (fermeture rapide) – Lot de 4 Charge de rupture totale: 100 kg acier inox, PU = 4 pcs	Ø intérieur	Ø extérieur	10159	49,90
				12 mm	14 mm
				15 mm	17 mm
 VIDÉO Chaussette tire-câble	Chaussette tire-câble avec fermeture rapide avec système pivotant acier inox, charge de traction 200 kg	Longueur	Ø	20272	31,80
				200 mm	6 - 9 mm
				350 mm	9 - 15 mm
 NON INFLAMMABLE	Lubrifiant pour câbles MOUSSE Lubrifiant pour câbles SPRAY (avec tube de pulvérisation relevable) Lubrifiant pour câbles GEL Lubrifiant pour câbles GEL		Contenu	20523	10,60
				400 ml	
				20522	9,30
 PROFI-SET Ø 4,5 mm PROFI-SET Ø 6 mm VIDÉO GF4.5 - GF6	GF4.5 Aiguilles en fibre de verre Ø 4.5 mm - Dévidoir pro • Pieds extensibles • Compartiment des deux côtés incl. nombreux accessoires • Système de double sortie et frein de stationnement latéral	Ø	Longueur	10055	342,00
				40 m	374,00
				50 m	403,00
 GF7.5 / GF9 VIDÉO GF7.5 - GF11	GF6 Aiguilles en fibre de verre Ø 6 mm - Dévidoir pro • Pieds extensibles • Compartiment des deux côtés incl. nombreux accessoires • Système de double sortie et frein de stationnement latéral	Ø	Longueur	10057	467,00
				60 m	
				10047	381,00
 GF7.5 / GF9 VIDÉO GF7.5 - GF11	GF7.5 Aiguilles en fibre de verre Ø 7.5 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Système de double sortie et frein de stationnement latéral • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur	10061	415,00
				60 m	452,00
				80 m	523,00
 GF7.5 / GF9 VIDÉO GF7.5 - GF11	GF9 Aiguilles en fibre de verre Ø 9 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Système de double sortie et frein de stationnement latéral • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur	10076	555,00
				40 m	581,00
				50 m	604,00
 GF7.5 / GF9 VIDÉO GF7.5 - GF11	GF11 Aiguilles en fibre de verre Ø 11 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Doppelaufbausystem und seitlicher Feststellbremse • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur	10077	654,00
				60 m	697,00
				80 m	732,00
 GF7.5 / GF9 VIDÉO GF7.5 - GF11	GF11 Aiguilles en fibre de verre Ø 11 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Doppelaufbausystem und seitlicher Feststellbremse • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur	10079	559,00
				40 m	596,00
				50 m	630,00
 GF7.5 / GF9 VIDÉO GF7.5 - GF11	GF11 Aiguilles en fibre de verre Ø 11 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Doppelaufbausystem und seitlicher Feststellbremse • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur	10081	697,00
				60 m	753,00
				80 m	785,00
 GF7.5 / GF9 VIDÉO GF7.5 - GF11	GF11 Aiguilles en fibre de verre Ø 11 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Doppelaufbausystem und seitlicher Feststellbremse • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur	10082	890,00
				40 m	
				50 m	
 GF7.5 / GF9 VIDÉO GF7.5 - GF11	GF11 Aiguilles en fibre de verre Ø 11 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Doppelaufbausystem und seitlicher Feststellbremse • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur	10083	878,00
				60 m	953,00
				80 m	1052,00
 GF7.5 / GF9 VIDÉO GF7.5 - GF11	GF11 Aiguilles en fibre de verre Ø 11 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Doppelaufbausystem und seitlicher Feststellbremse • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur	10084	1238,00
				60 m	1440,00
				80 m	1548,00

Tous les produits RUNPOTEC sont disponibles auprès des grossistes en électricité suisse, tels que :

- [Elektro-Material AG](#)
- [Standard AG](#)
- [Sonepar Suisse AG](#)
- [A. Saessli & Co AG](#)
- [Otto Fischer AG](#)
- [El Kabel AG](#)



Galets de renvoi de câble

Galets de renvoi de câble bord intérieur de gaine

Galets de renvoi de câble 90 degrés 3 R

Galets de renvoi de câble 90 degrés

Galets de renvoi de câble - chaîne - 3 à 6 - maillons

VIDÉO



Galets de renvoi de câble

Galets de renvoi de câble

Rouleaux de renvoi hautes performances avec roulements à billes intégrés, rouleaux en aluminium robustes, cadre KTL/revêtu de poudre, diamètre de galet Ø 130 mm, diamètre de câble max. : Ø 100 mm capacité de charge 4.500 kg - N° art. 10166, 10157-56, 10153, 10199-201 capacité de charge 2.500 kg - N° art. 10189



Galets de renvoi de câble	N° art.	PVC CHF
Gaine (pour les entrées ou sorties de câbles)	10157	99,80
Bord intérieur de gaine (pour gaines, paliers ou marches)	10156	99,80
90 degrés (pour coins et bords)	10153	189,00
90 degrés 3R (pour coins et bords)	10189	298,00
Chaîne - 3 maillons (utilisation universelle)	10166	287,00
Chaîne - 4 maillons (utilisation universelle)	10199	377,00
Chaîne - 5 maillons (utilisation universelle)	10120	472,00
Chaîne - 6 maillons (utilisation universelle)	10201	564,00

EXTRA-PUISSANT, jusqu'à 800 kg, offre la force de traction d'env. 10 personnes




GRATUITEMENT !

PROMOTION DISPONIBLE CHEZ VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ !

Pour l'achat de **1x cabestan + 1x câble de traction + 1x torsade de raccord**, vous recevez en plus **1x manchon tire-câble + 1x galets de renvoi de câble - gaine** gratuitement !

- CW 800 E Cabestan avec chariot, rail de montage et sangle pour traction horizontale des câbles (230 V/50 Hz - 0,75 kWh/5,1 A)
- Câble de traction en polyester avec dévidoir
- Torsade de raccord, Ø 30 mm, Charge de traction 1500 kg
- Poignée de tirage de câble avec boucle en double treillis métallique en acier galvanisé

Vous trouverez plus d'informations sur www.runpotec.com ou dans la vidéo du produit.




ACTION




CW 800 E

30m



60m



CONTENU DE L'OFFRE

RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm - 30 m + GF4.5 - tige en fibre de verre Ø 4,5 mm - 60 m

AU LIEU DE CHF 582,⁵⁰

CHF 454,⁵⁰

RP5 - 30 m - GF4.5 - 60 m - Offre RUNPOTEC N° art. 11120




RP5 - OMZ





GF4.5

30m



60m



Exemple : Charge de traction sur le câble

CONTENU PROMOTIONNEL :

RP5 - outil de tirage de câbles + Boucle tire-câble avec crochet

AU LIEU DE CHF 229,⁴⁰

CHF 199,⁹⁵

RP5 - Boucle tire-câble - offre RUNPOTEC N° art. 11142




RP5 - OMZ




Boucle tire-câble