

RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

Neuheiten

CB 260 – Cable Box Einzeladerabroller – 4er SET

SET-AKTION



Geordnetes und strukturiertes Kabel abrollen
Schnelles Wechseln der Rolle bzw. Drähte



STATT CHF 416,00

CHF 390,-

CHF
zzgl. MwSt.
CB 260 Cable Box – 4er-Set
RUNPOTEC Art.-Nr. 10216

RC3 – Inspektionskamera digital - 15 m



RC3 Inspektions-
kamera über WLAN
und RC3-APP
bedienen (optional)

Kamerakopf mit
Front- und Seiten-
kamera inklusive
8 x LED-Lichter
dimmbar – IP67

Kompatibel mit RUNPOTEC
Einschubwerkzeugen



STATT CHF 369,00

CHF 319,-

CHF
zzgl. MwSt.
RC3 - Inspektionskamera - 15 m
RUNPOTEC Art.-Nr. 10214

RP5 – RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm

Kabeleinziehband für Rohr-ID* Ø 9–32 mm



Erhältlich mit oder ohne
integriertem digitalen
Meterzähler – m/ft




ab 154,-

Alle Preise und Details zur RP5 im
Katalog auf Seite 26.

* ID = Innendurchmesser



CB 260 Cable Box **vertikal/horizontal** trennen und verbinden



Gummierte Standfüße für einen rutschfesten Stand



Kabelführungs-Clip



SET-AKTION

CB 260 Cable Box - Einzeladerabroller - **4er SET**

CB 260 Cable Box mit Tragegriff inklusive Rolle für Einzeladern, Drähte oder Kabel

- Geordnetes und strukturiertes Kabel abrollen
- Schnelles Wechseln der Rolle bzw. Drähte
- Einfaches Stecksystem
- Vielseitig stapelbar und modular erweiterbar
- Kabelführungs-Clip um Einzelader, Draht oder Kabel geordnet auszuführen - abnehmbar für den Rollenwechsel
- Gummierte Standfüße für einen sicheren und rutschfesten Stand
- Baustellentauglich

Weitere Informationen siehe Produktvideo.


STATT CHF 416,⁰⁰

CHF 390,-


CB 260 Cable Box - 4er-Set
RUNPOTEC Art.-Nr. 10216



Kabelbund mit einem Drehwechseln



Mögliche Größen für Kabelbund / Einzeladerbund



Füllvolumen:

Max. Füllhöhe: 80 mm

Max. Äusserer Durchmesser: 254 mm

Min. Kerndurchmesser: 90 mm

Kabelgewicht: max. 5 kg

5 + 1 Gratis



SET-AKTION

CB 260 Cable Box - Einzeladerabroller - **6er SET**

Box mit Tragegriff inklusive Rolle für Einzeladern, Drähte oder Kabel

- Geordnetes und strukturiertes Kabel abrollen
- Schnelles Wechseln der Rolle bzw. Drähte
- Einfaches Stecksystem
- Vielseitig stapelbar und modular erweiterbar

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT CHF 624,⁰⁰

CHF 527,-

CB 260 Cable Box - 6er-Set
RUNPOTEC Art.-Nr. 10217





KG
270

Integrierter digitaler
Meterzähler – m/ft



Dreifach verdichtetes
Spezialkunststoffband



EINFÜHRUNGSPREIS

RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm - 30 m

RP5 - Kabeleinziehband Ø 5,5 mm - 30 m inkl. digitalem Meterzähler

- 270 kg Gesamtbruchlast
- dreifach verdichtetes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm
- 2 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm - am Stabanfang und Stabende
- Rückschub-Sicherung
- Baustellentaugliche, robuste und stoßfeste Aufbewahrungsbox
- Optimales Einsatzgebiet: Rohrinnendurchmesser 9 – 32 mm

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT CHF 224,00

CHF
zzgl. MwSt.
209,-

RP5 Kabeleinziehband - 30 m inkl.
Meterzähler, RUNPOTEC Art.-Nr. 10203



RP5



15m



RC3 Inspektions-
kamera über
WLAN und
RC3-APP
bedienen
(optional)

Kamerakopf mit
Front- und Seiten-
kamera inkl.
8 x LED-Lichter –
dimmbar – IP67

Durch Gewinde
RTG Ø 6 mm –
Verbindung zu
RUNPOTEC Ein-
schubwerkzeugen

EINFÜHRUNGSPREIS

RC3 - Inspektionskamera digital - 15 m

- 5.0" IPS – Farbdisplay, herausnehmbares Monitormodul mit stoßfester Gummihülle
- Gewinde RTG Ø 6 mm – Verbindung zu RUNPOTEC Einschubwerkzeugen
- Full HD – Bild- und Videoauflösung
- Zubehörfach (8-teilig)
- Lithium-Ionen Akku (3 Stunden)
- IP67 Schutzklasse – Kamerakopf und Kabel

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT CHF 369,00

CHF
zzgl. MwSt.
319,-

RC3 Inspektionskamera - 15 m
RUNPOTEC Art.-Nr. 10214



RC3



KG
800

EINFÜHRUNGSPREIS

XB 500 T (Teleskopauszug) - Kabelabroller

Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohren (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln - auch beschädigte Trommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln).

Mit geschlossenem Deckel Ø 500 mm | Tragfähigkeit 800 kg

Mit ausgeklappten Bügeln Ø 800 mm | Füllhöhe 390 mm

Inkl. 2 x RUNPOSTICKS 410 mm, XB Dorn und Clipsystem

Der höhenverstellbare Deckel ist konstruiert um lose Kabel, Kabelringe, Rohre oder 2 Kabelringe gleichzeitig zu sichern und verhindert ein unkontrolliertes Kabelabwickeln.

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT CHF 369,00

CHF
zzgl. MwSt.
339,-

XB 500 T - Einführungspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10187



XB 500 T



EINFÜHRUNGSPREIS

GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler,

- Glasfaserstab Ø 3 mm mit RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich und Knickschutz
- 16-teiliges Zubehör
- Einfacher Servicezugang – nur eine Schraube öffnen
- Automatische Rückschub-Sicherung
- Baustellentauglich, Spritzwasser- und Staubgeschützt
- Gesamtbruchlast: 130 kg
- Optimales Einsatzgebiet: Rohrrinnendurchmesser 9 – 45 mm

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT CHF 199,00

176,90CHF
zzgl. MwSt.GF3 - 30 m - Einführungsaktionspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10193

GF3



EINFÜHRUNGSPREIS

GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m

GF3 SLIM - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler

- Glasfaserstab Ø 3 mm mit RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich
- 14-teiliges Zubehör
- Einfacher Servicezugang – nur eine Schraube öffnen
- Automatische Rückschub-Sicherung
- Baustellentauglich, Spritzwasser- und Staubgeschützt
- Gesamtbruchlast: 100 kg
- Optimales Einsatzgebiet: Rohrrinnendurchmesser 5 – 40 mm

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT CHF 208,50

176,50CHF
zzgl. MwSt.GF3 SLIM - 30 m - Einführungsaktionspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10208

GF3 SLIM



AKTIONS-BESCHREIBUNG

RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät + XB 300 - Kabelabroller1 x RM35 Digitales Kabellängenmessgerät inkl. Zubehör
im Systemkoffer (inkl. 2x Montageplatte)

1 x XB 300 - Kabelabroller


Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für
Kabeltrommeln (auch beschädigt), belastbar bis 300 kg

Weitere Informationen siehe Produktvideos.

STATT CHF 500,00

399,-CHF
zzgl. MwSt.RM35 - XB 300 - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11143

RM35



XB 300

NEUHEITEN - AKTIONEN - INFORMATIONEN		
CB 260 - Einzeladerabroller 4er SET 6er SET		2
RP5 - Kabeleinziehband Ø 5,5 mm		3
RC3 - Inspektionskamera - digital XB 500 T - Teleskopauszug		3
GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm		4
RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät + XB 300 - Kabelabroller		4
RUNPOSTICKS - Comfort Paket + Kabelziehschlaufe - Gewinde		66
RP5 - Kabeleinziehband Ø 5,5 mm + Kabelziehschlaufe - Haken		66
GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm + RC2 Inspektionskamera		67
GF4.5 - Glasfaserstab Ø 4,5 mm + RC2 Inspektionskamera		67
KABELEINZIEHSYSTEME		Rohrdurchmesser
Kabelgleitmittel GEL SCHAUM SPRAY FLÜSSIG		19
RP5 - Kabeleinziehband Ø 5,5 mm - Kabeleinziehwerkzeug	ID* Ø 9 – 32 mm	26
RUNPOSTICKS - Schubstangensystem - Standard- und Comfort Paket		28
RP1 - Kabeleinziehband Ø 4 mm	ID* Ø 9 – 25 mm	25
GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm - Kabeleinziehwerkzeug	ID* Ø 9 – 45 mm	30
GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm - Kabeleinziehwerkzeug	ID* Ø 5 – 40 mm	32
RT 2008 - Mechanisches Kabeleinziehwerkzeug	ID* Ø 9 – 32 mm	34
MET 4 - Metallspirale Ø 4 mm	ID* Ø 9 – 32 mm	35
Kabelziehschlaufe - Haken (Schnellverschluss) Gewinde RTG 6	Ø 14 – 30 mm	36
Kabelziehstrümpfe - Haken Gewinde RTG Schlaufe	Ø 9 – 100 mm	37
Kabeldurchmesser - Übersichtstabelle - Informationsseite	Ø 9 – 100 mm	39
GF4.5 - Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Kabeleinziehwerkzeug	Ø 30 – 80 mm	40
GF6 - Glasfaserstab Ø 6 mm - Kabeleinziehwerkzeug	Ø 40 – 100 mm	43
GF7.5 GF9 - Glasfaserstab Ø 7,5 / 9 mm - Kabeleinziehwerkzeug	Ø 50 – 200 mm	47
GF11 - Glasfaserstab Ø 11 mm - Kabeleinziehwerkzeug	Ø 80 – 250 mm	50
GF15 - Glasfaserstab Ø 15 mm - Kabeleinziehwerkzeug	Ø 180 – 450 mm	52
Haspel-Führungssonden-Set	Ø 50 – 450 mm	46
CW 800 E - Spillwinde für waagrechten Kabelzug		54
Zugseil Polyester - inkl. Haspel oder Trommel		56
Kabelumlenkrollen		57
Metallspirale - Ø 4 mm Nylonspirale - Ø 4 mm	ID* Ø 9 – 32 mm	60
INSPEKTIONSSYSTEME - MESSGERÄTE - SYSTEMKOFFER		
RC3 - Inspektionskamera - digital		20
RC2 - Inspektionskamera		22
RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät		6
RM80 - Laser Distanzmessgerät		59
RUNPOTEC Systemkoffer		58
KABELABROLLSYSTEME		Belastbar bis
CB 260 - Einzeladerabroller		8
XB 300 - Kabelabroller Multifunktionsdorn	300 kg	10
XB 500 - Kabelabroller	800 kg	12
XB 500 T (Teleskopauszug) - Kabelabroller	800 kg	13
XB 500 APR - Adapterplatte - Roller XB 500 APF - Adapterplatte - Füße	80 kg	14
PRO 530 PRO 670 - Kabeltrommelabroller	215 kg	15
AS 900 - Abrollschienen	1700 kg	18
RUNPOLIFTER 4500 SET - Kabeltrommelheber	4500 kg	16
Trommelbeispiele - für RUNPOLIFTER 4500 SET - Informationsseite		17
Kabelumlenkrollen	4500 kg	57
PREISLISTE - REGIONALE ANSPRECHPARTNER		
Preisliste		61
Qualitätskontrolle		67

* ID = Innendurchmesser

RM35 Digitales Kabellängenmessgerät



EICHFÄHIG



Klappbar



Baustellentauglich:
Spritzwasser- und Staubge-
schützt, Stoß- und Bruchfest

Vieleseitig einsetzbar für Kabel,
Einzeladern, Seile, Rohre mit
Ø 2 mm – 32 mm

Kompatibel zu allen herkömm-
lichen Abrollsystemen

Akkulaufzeit 100 Std.
im Dauerbetrieb (ohne
Hintergrundbeleuchtung)

RUNPOTEC Systemkoffer




W-BOX | Sortimo KOMPATIBEL

Der **RM35** ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Das inkludierte RM35 Zubehör ist im RUNPOTEC Systemkoffer verstaut, welcher mit Sortimo kompatibel ist. Der Gurt mit Clipseystem ermöglicht die einfache Verbindung von RM35 mit dem XB 300, XB 500 oder XB 500T Kabelabroller. Wird der Gurt mit Clipseystem mit dem Ankerpad verbunden, ist der RM35 kompatibel mit allen herkömmlichen Abrollsystemen.

Display mit umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten

- 1 Aktueller Zählstand (positiv/negativ), max. Messdistanz 99999,99 m
- 2 Countdown – Funktion, z.B. für wiederholendes Kabelablängen oder Trommel-Restwertbestimmung (Ausgangswert 200 m minus abgespulter Länge 50 m 1 ergibt aktuellen Restwert (150 m) – siehe Actual 3)
- 3 Actual – Aktueller Restwert (150 m) vom eingegebenen Countdown Wert
- 4 Aktuelle Zählstände (positiv/negativ) zu Summen (TOTAL 1/2) addieren
- 5 Anzeige der Kabel-Durchzugsrichtung (vorwärts/rückwärts)



Lieferumfang – RM35 inklusive umfangreichem Zubehör (Art-Nr.: 10172, 10184, 11143)

- A RM35 Digitales Kabellängenmessgerät
- B RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RM35
- C Montageplatte RM35
- D Montageplatte Systemkoffer
- E Gurt mit Clipseystem
- F Ankerpad
- G Multibacken RM35 – Rund
- H Führungsbacken RM35
- I USB-C Ladekabel



RM 35 Digitales Kabellängenmessgerät - Anwendung - Zubehör - Ersatzteile


Anwendungsbeispiele



RM35 mit Montageplatte-Systemkoffer, Glasfasereinziehsystem Ø 4,5 mm



RM35 mit Gurt und Clipsystem an XB 500 befestigt



RM35 mit RUNPOLIFTER L1600 und 3 x 35 mm² Kabel

Artikel	Art.-Nr.	UVP CHF
	RM35 Digitales Kabellängenmessgerät Inkl. Zubehör: RUNPOTEC Systemkoffer, Multibacken RM35 – Rund, Gurt m. Clipsystem, Ankerpad, Montageplatte Systemkoffer, Montageplatte RM35, Führungsbacken RM35, USB-C Ladekabel Einführungsaktionspreis	10172 424,00 362,00
 GEEICHT Beschreibung zur Eichung	RM35 Digitales Kabellängenmessgerät Geeicht inkl. Prüfzertifikat nach Modul F Inkl. Zubehör: siehe Art.-Nr. 10172	10184 515,00
	Gurt mit Clipsystem und Ankerpad – 2-teilig Zum Verbinden mit Kabelabrollgeräten Gurtlänge 1200 mm + Ankerpad – 2-teilig Gurtlänge 2400 mm + Ankerpad – 2-teilig	20706 40,70 20714 46,50
 Info: Einfaches Wechseln mit Innensechskant 2,5 mm	Gleitbacken-Set RM35 – 4-teilig Ersatzteil für RM35	20707 16,20
 Beispielfoto: Innenansicht	RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RM35	20708 66,30
 Beispielfoto: ohne RM35 und Systemkoffer	Montageplatte – Systemkoffer Aufsatz zur Befestigung am RUNPOTEC Systemkoffer, mit Clicksystem für RM35	20739 48,10
 Beispielfoto: ohne RM35	Montageplatte RM35 Zur Befestigung mit Schrauben (nicht enthalten), mit Clicksystem für RM35, absperbar	20849 27,70
 Ø 12 mm Ø 18 mm Ø 6 mm Ø 24 mm	Führungsbacken RM35 – 4-teilig für präzise Messergebnisse Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm) Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm)	20738 21,10
 von Ø 2 mm – Ø 15 mm einstellbar	Multibacken RM35 – Rund für präzise Messergebnisse Kabeldurchmesser durch Drehen einstellbar von Ø 2 mm – 15 mm	20850 27,30
 Breite von 3 mm – 15 mm einstellbar	Multibacken RM35 – Eckig für präzise Messergebnisse eckiger Kabel, wie Duplexkabel, LED-Band, Flachbandkabel usw. Breite von 3 mm – 15 mm einstellbar	20851 27,30

CB 260 Cable Box - Einzeladerabroller



CB 260



- Ergonomischer Tragegriff
- Entriegelung – um die Boxen horizontal zu trennen
- Rolle in der Einzelader/ Draht/Kabel verstaut ist
- Kabelführungs-Clip für Einzelader, Draht o. Kabel
- Gummierte Standfüße für einen rutschfesten Stand
- Entriegelung – um die Boxen vertikal zu trennen
- Entriegelung – um die Rolle herauszunehmen



RM35 –
Kabellängenmessgerät
● KOMPATIBEL

Die **CB 260 Cable Box** ist ein Einzeladerabroller, der speziell für die Verwaltung von Einzeladern, Drähten und Kabeln entwickelt wurde. Ein Kabelabrollsystem, das sich für alle Einzeladerverlegearbeiten und die Schaltschrankmontage eignet. Die CB 260 ist auch für Steuerungs-, Boxen- und Telefonkabel und weitere Kabeltypen geeignet. Die Boxen können horizontal und vertikal gestapelt und aneinander fixiert werden. Die Rollen lassen sich über den Druckknopf mühelos wechseln. Eine spezielle Auslaufführung sorgt dafür, dass die Kabel ohne Verheddern abgerollt werden können.

Schnelles und einfaches Wechseln der Rolle

Kabelführungs-Clip entfernen um die Rolle herauszunehmen

Durch Betätigen des roten Drückers wird die Rolle entriegelt



Kabelbund mit einem Dreh wechseln



CB 260 Cable Box **vertikal** / **horizontal** trennen und verbinden



Rote Tasten zum Entriegeln drücken

Kabelführungs-Clip entfernen

Entriegler drücken und Clip herausziehen




Mögliche Größen – Kabelbund / Einzeladerbund

Füllvolumen:

Max. Füllhöhe: 80 mm
Max. Äusserer Durchmesser: 254 mm
Min. Kern-Ø: 90 mm

Kabelgewicht: Max. 5 kg



Gummierte Standfüße für einen sicheren und rutschfesten Stand



CB 260 Cable Box - Zubehör - Ersatzteile - Set-Aktionen

Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	CB 260 Cable Box – Einzeladerabroller Box mit Tragegriff inkl. Rolle für Einzelader, Drähte oder Kabel Außenmaße: L 310 mm B 280 mm H 157 mm	10215	104,00
	Rolle CB 260 Außenmaße: Ø 260 mm H 87 mm	21005	44,00
	Kabelführungs-Clip CB 260 für die Ausführung der Einzeladern, Drähte oder Kabel, abnehmbar	21006	5,00
	Wandhalterung CB 260 um CB 260 Cable Boxen an Wänden oder in Fahrzeugen zu sichern bzw. fixieren	21008	6,00

SET-AKTION



4x **CB 260 Cable Box** - Einzeladerabroller - **4er SET**

STATT CHF 416,00

CHF
zzgl. MwSt.

390,-

CB 260 Cable Box – 4er-Set
RUNPOTEC Art.-Nr. 10216

SET-AKTION



6x **CB 260 Cable Box** - Einzeladerabroller - **6er SET**

STATT CHF 624,00

CHF
zzgl. MwSt.

527,-

CB 260 Cable Box – 6er-Set
RUNPOTEC Art.-Nr. 10217



XB 300 Kabelabroller



Das kompakte **XB 300** ist ein universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln und besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache Bauweise, hat einen Durchmesser von Ø 300 mm und ist bis 300 kg belastbar. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Standfüße. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden. Hier kann auch der Multifunktionsdorn aufgesteckt werden um lose Kabelbünde oder Einzeladern abzurollen. (Multifunktionsdorn ist nicht enthalten).

Kompatibel mit dem Multifunktionsdorn



Anwendungsbeispiel



Multifunktionsdorn

Anwendbar nur in Kombination mit XB 300, XB 500 und XB500 T



Der **Multifunktionsdorn** ist speziell für das Kabelabrollsystem XB 300, XB 500 und XB 500 T entwickelt worden. Durch Aufstecken auf den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können auch lose Kabelbünde oder Einzeladern abgerollt werden. Optimales Einsatzgebiet: Abrollen von losen Kabelbündeln oder Einzeladern bis max. 290 mm Höhe und max. Durchmesser von 430 mm.

Anwendungsbeispiele



XB 300 Kabelabroller - Zubehör - Ersatzteile - Set-Aktionen

Artikel		Art.-Nr.	UVP CHF
	XB 300 - Kabelabroller Ø 300 mm Tragfähigkeit 300 kg inkl. XB Dorn und seitlichem Clipsystem (zur Verbindung mit RM35 Kabellängenmessgerät)	10137	138,00
	Multifunktionsdorn Anwendbar nur in Kombination mit XB 300, XB 500 und XB 500 T	20696	67,00
	XB Dorn für XB 300, XB 500 und XB 500 T	20632	12,90



Anwendungsbeispiele

AKTIONS-BESCHREIBUNG

XB 300 + Multifunktionsdorn-Set

STATT CHF 205,00

CHF 189,-

CHF zzgl. MwSt.

XB 300 - Multifunktionsdorn-Set - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10174



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

AKTIONS-BESCHREIBUNG

XB 300 – Komplett-Set
inkl. Multifunktionsdorn + Systemkoffer

STATT CHF 271,30

CHF 239,-

CHF zzgl. MwSt.

XB 300 - Komplett-Set - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10170



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

AKTIONS-BESCHREIBUNG

RP5 + XB 300 – Multi-Set
inkl. Multifunktionsdorn + Systemkoffer

1 x RP5 ohne Meterzähler - 30 m, 3-fach verdreht,
Gesamtbruchlast 270 Kg,
1 x XB 300 - inkl. Multifunktionsdorn
Der Multifunktionsdorn ist speziell für das
Kabelabrollsystem XB 300, XB 500 und XB 500 T
entwickelt worden.

STATT CHF 440,80

CHF 345,-

CHF zzgl. MwSt.

RP5 - 30 m - XB 300 - Multi-Set - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10171



VIDEO

RP5

XB 500 Kabelabroller



Deckel höhenverstellbar, abnehmbar und 180° wendbar



Anwendungsmöglichkeiten





Mit Clipsystem zum Anhängen an den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät



Das **XB 500** ist ein universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohren (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das XB 500 hat einen Durchmesser von Ø 500 mm und ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart, besonders auch für beschädigte Kabeltrommeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Der höhenverstellbare Deckel ist konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im XB 500 zu sichern, er verhindert unkontrolliertes Kabelabwickeln.

Anwendungsmöglichkeiten in Kombination mit den RUNPOSTICKS Schubstangen (XB 300, XB 500 und XB 500 T)



Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	XB 500 - Kabelabroller, Ø 500 mm Tragfähigkeit 800 kg, Trommelbreite variabel inkl. XB Dorn und seitlichem Clipsystem (zur Verbindung mit RM35 Kabellängenmessgerät) Die RUNPOSTICKS (Art-Nr. 20881) sind nachrüstbar und im Deckel verstaubar	10136 Aktionspreis	295,00 270,00
 	RUNPOSTICKS Rot (hart) Ø 7,5 mm, 2 x 410 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm (Verstaubar im Deckel von XB 500 und XB 500 T)	20881	20,00
	XB Dorn für XB 300, XB 500 und XB 500 T	20632	12,90

XB 500 T (Teleskopauszug) Kabelabroller

XB DORN
Ø 45 mm
abnehmbar
für kleine
Trommeln

Mehr Füllvolumen durch
Teleskopauszüge



**Anwendungsmöglichkeiten**

Mit Clipsystem zum
Anhängen an den
RM35 Digitales Kabel-
längenmessgerät




Das kompakte **XB 500 T** (Teleskopauszug) ist ein universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das XB 500 T ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln. Der höhenverstellbare Deckel ist bis zu einer Füllhöhe von 390 mm verstellbar, dadurch perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im XB 500 T zu sichern. Er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Die 6 ausklappbaren Auflageverbreiterungen können durch die Teleskopauszüge bis zu Ø 800 mm ausgezogen werden. Die im Deckel verstauten RUNPOSTICKS (2 x 410 mm, Ø 7,5 mm) können an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichterer Trommeln. Einen rutschfesten Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße.

Das Herunterfallen der Trommel kann durch Anschrauben der RUNPOSTICKS Schubstangen an das XB 500 T, XB 500, XB 300 verhindert werden.



Die RUNPOSTICKS Schubstangen Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Deckel verstaut



Artikel		Art.-Nr.	UVP CHF
	XB 500 T (Teleskopauszug) - Kabelabroller Mit geschlossenem Deckel Ø 500 mm Tragfähigkeit 800 kg Mit ausgeklappten Bügeln Ø 800 mm Füllhöhe 390 mm inkl. 2x RUNPOSTICKS 410 mm (im Deckel verstaut), XB Dorn und Clipsystem	10187 Aktionspreis	349,00 339,00

XB 500 APR Adapterplatte - Roller



Schnellverschluss und Fixierhalterungen

Vier Transportrollen inkl. Feststellbremse

Die **XB 500 APR - Adapterplatte - Roller** kann mit dem XB 500 oder XB 500 T Kabelabroller verbunden werden. Optimal zum Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbündeln bzw. Kabeltrommeln. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und Schnellverschlusshebel zügig verbunden werden. Durch die vier Transportrollen inkl. Feststellbremse kann die Kombination mühelos bewegt oder fixiert werden. In dieser Kombination ist das XB 500 und XB 500 T bis zu 80 kg belastbar.

Verbindung mit XB 500 / XB 500 T



Symbolfoto ohne XB 500 / XB 500 T

Anwendungsbeispiel



Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	XB 500 APR - Adapterplatte - Roller mit 4 Transportrollen inkl. Feststellbremse für XB 500 und XB 500 T	20401	176,00

XB 500 APF Adapterplatte - Füße



Schnellverschluss und Fixierhalterungen

Vier ausklappbare Standfüße inkl. Gummierung

13 gummierte Standfüße



Die **XB 500 APF - Adapterplatte - Füße** kann mit dem XB 500 oder XB 500 T Kabelabroller verbunden werden. Optimal zum Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbündeln bzw. Kabeltrommeln auf stahlarmierten Betondecken in der Bauphase. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und Schnellverschlusshebel zügig verbunden werden. Die vier ausklappbaren Standfüße ermöglichen einen höheren Stand (21 cm) auf der zu betonierenden Decke. In dieser Kombination ist das XB 500 und XB 500 T bis zu 80 kg belastbar.

Verbindung mit XB 500 / XB 500 T



Symbolfoto ohne XB 500 / XB 500 T

Anwendungsbeispiel



Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	XB 500 APF - Adapterplatte - Füße mit 4 ausklappbaren Standfüßen für XB 500 und XB 500 T	20957	176,00

PRO 530 | PRO 670 Kabeltrommelabroller



RM35 –
Kabellängenmessgerät
● KOMPATIBEL



Komplett vormontiert

Verschweisste Bordkanten,
extra starke Kugellager

Verstellbare Tragwalzen

Kompakte Standfüße –
stabiler, rutschfester Stand

Gummierte Tragegriffe

Leichter und solider
Aluminium-Druckguss
und Strangguss

Der Kabeltrommelabroller aus leichtem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm schnell auf unterschiedliche Kabeltrommelgrößen bis max. Ø 1000 mm angepasst werden. Die geschlossenen, wartungsfreien Tragwalzenlager sind mit verschweißten Bordkanten und extra starken Kugellagern ausgestattet. Vier Standfüße aus hochwertigem Kunststoff gewährleisten einen stabilen und rutschfesten Stand und schonen fertige Bodenbeläge. PRO 530 und PRO 670 Kabeltrommelabroller sind mit Lenkrollen nachrüstbar!

Unterschiedliche Kabeltrommelgrößen
bis max. Ø 1000 mm



Nachrüstbare
Lenkrollen



Extra starke Lager und
verschweisste Bordkanten



Artikel		Art.-Nr.	UVP CHF
	Kabeltrommelabroller fertig montiert, inklusive Tragwalzen Tragfähigkeit 215 kg PRO 530 - max. Trommelbreite 530 mm PRO 670 - max. Trommelbreite 670 mm	10134 10135	240,00 280,00
	Lenkrollen im 4er Set 4 Stück mit Feststellbremse VPE = 4 x Lenkrollen mit Montageschrauben (M10)	20623	94,20
	Tragwalze 530 für Kabeltrommelabroller PRO 530 Walzenlänge 530 mm	20609	42,00
	Tragwalze 670 für Kabeltrommelabroller PRO 670 Walzenlänge 670 mm	20610	45,00

RUNPOLIFTER 4500 SET Kabeltrommelheber



VIDEO

RUNPOLIFTER 4500 SET

KG 4500

Hubstütze links

Hubstütze rechts

Max. Höhe 950 mm

RM35 – Kabellängenmessgerät
KOMPATIBEL

Zusammenklappbar
Kompakt – einfacher Transport
Nur 22 kg Eigengewicht
pro Stütze

Trommelbreite bis 1250 mm

Trommel Ø bis 1600 mm

4500 KG

Der **RUNPOLIFTER 4500** ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln mit einem Durchmesser bis zu 1600 mm, einem max. Gewicht von 4.500 kg und einer max. Breite von 1250 mm heben kann. Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen über einen Schnellverschluss. Trommeln mit einer Zentralbohrung bis Ø 115 mm können fixiert werden.

Lieferumfang:
 1 x Hubstütze rechts
 1 x Hubstütze links
 1 x Trommelwelle
 2 x Zentrierkonen

Artikel	Lifter Sets	Wellen Länge	Art-Nr.	UVP CHF
 RUNPOLIFTER 4500 SET 1 x Hubstütze rechts, 1 x Hubstütze links 1 x Trommelwelle, 2 x Zentrierkonen Edelstahl, Stahl verzinkt	Lifter 1150 Lifter 1350 Lifter 1600	1150 mm 1350 mm 1600 mm	10162 10163 10164	3190,00 3210,00 3303,00 Aktionspreis 2999,00
 Trommelwelle Ø 54 mm Hochfeste Hohlwelle (Stahl verzinkt), Edelstahl Sicherheitsaufnahme, Schwerlastgleitlager, Hohe Gewichtseinsparung Länge 1150 mm – 11,00 kg - Traglast 4.500 kg Länge 1350 mm – 12,50 kg - Traglast 4.500 kg Länge 1600 mm – 14,30 kg - Traglast 4.500 kg Sonderlängen auf Anfrage möglich			20692 20693 20694 20690	638,00 689,00 741,00 Preis a. A.
 Zentrierkonen (2 Stück) mit Schnellverschluss Trommel-Zentralbohrung bis Ø 115 mm			10147	166,00
 Lifter Transporträder 4 Stück Räder inkl. Montageschrauben (optional nachrüstbar)			20711	174,00
 Hubstützenpaar – RUNPOLIFTER 4500 1 x Hubstütze rechts + 1 x Hubstütze links Edelstahl, Stahl verzinkt			10161	2562,00

Länge **1600 mm** für Trommel-Breite **bis 1250 mm**

Länge **1350 mm** für Trommel-Breite **bis 1000 mm**

Länge **1150 mm** für Trommel-Breite **bis 800 mm**

This block contains a vertical sequence of 12 images showing the cross-sections of various types of cables. From top to bottom, the images show: 1. A bundle of twisted pair wires with orange and brown insulation. 2. A black cable with four colored conductors (green, yellow, red, blue) exposed at the end. 3. A black cable with four conductors (two red, two blue) visible inside. 4. A white cable with four conductors (two red, two blue) visible inside. 5. A white cable with a single conductor visible inside. 6. A white cable with four conductors (two red, two blue) visible inside. 7. A black cable with four conductors (two red, two blue) visible inside. 8. A black cable with four conductors (two red, two blue) visible inside. 9. A black cable with four conductors (two red, two blue) visible inside. 10. A black cable with four conductors (two red, two blue) visible inside. 11. A black cable with four conductors (two red, two blue) visible inside. 12. A black cable with four conductors (two red, two blue) visible inside.

Quelle: Führende Kabelhändler - alle Angaben sind unverbindlich

Kabelgleitmittel

Artikel	Art-Nr.	UVP CHF
 NICHT ENTFLAMMBAR Kabelgleitmittel GEL 1000 g Nicht entflammbar Vermindert den Reibungswiderstand, nicht korrosiv, verbesserte Gleitwirkung, kein Verkleben, temperaturbeständig bis 85°C, keine Fleckenbildung, hautverträglich, biologisch abbaubar Tipp: Fragen Sie nach dem Gebindepreis (Karton: 8 Stück)	30064	11,50
 NICHT ENTFLAMMBAR Kabelgleitmittel GEL 250 g Nicht entflammbar Vermindert den Reibungswiderstand, nicht korrosiv, verbesserte Gleitwirkung, kein Verkleben, temperaturbeständig bis 85°C, keine Fleckenbildung, hautverträglich, biologisch abbaubar Tipp: Fragen Sie nach dem Gebindepreis (Karton: 24 Stück)	30467	5,80
 NICHT ENTFLAMMBAR Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml Spezialaufsatz – großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen Nicht entflammbar Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, kein Verkleben, kein Austrocknen, farblos, geruchlos Tipp: Fragen Sie nach dem Gebindepreis (Karton: 12 Stück)	20523	10,60
 NICHT ENTFLAMMBAR Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml Spezialaufsatz – großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen Nicht entflammbar Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, wasserlöslich, kein Verkleben, kein Austrocknen, VOC frei Tipp: Fragen Sie nach dem Gebindepreis (Karton: 12 Stück)	20522	9,30
 Kabelgleitmittel FLÜSSIG 1000 ml Reduziert Reibungswiderstand enorm, sparsam in der Anwendung, wasserlöslich und biologisch abbaubar, kein Verkleben, farb- und geruchlos, sehr gute Gleit- und Schmierwirkung Tipp: Fragen Sie nach dem Gebindepreis (Karton: 15 Stück)	30063	10,00

RC3 Inspektionskamera digital

- 5.0" IPS – Farbdisplay, herausnehmbares Monitormodul mit stoßfester Gummihülle
- Zubehörbox (8-teilig)
- Gewinde RTG Ø 6 mm – Verbindung zu RUNPOTEC Einschubwerkzeugen
- Kamerakopf mit Front- und Seitenkamera inklusive 8 x LED-Lichter dimmbar – IP67
Kamerakabel flexibel 15 m
- Full HD – Bild- und Videoauflösung
- Lithium-Ionen Akku (3 Stunden)
- IP67 Schutzklasse – Kamerakopf und Kabel

RC3 Inspektionskamera über WLAN mit der RC3 APP am Smartphone oder Tablet bedienen (optional)



über WLAN
verbinden



RC3-APP
Im APP-STORE
herunterladen



Bedienen



Verwalten



Report/Senden



Flexibles Doppelkamera-System mit Front- und Seitenkamera
inkl. LED-Lichter – dimmbar



Gewinde RTG Ø 6 mm
Verbindung zu RUNPOTEC Einschubwerkzeugen

Fokusbereich:
30 mm – 80 mm



Fokusbereich:
20 mm – 40 mm




Dreh- und Haltegriff auf der Rückseite



* Umfangreiches Zubehör inklusive

- A** Glasfaserstab Ø 3 mm, 1 m
- B** USB Ladekabel 1,5 m (Stecker: USB / USB-C)
- C** Magnet extra stark
- D** Fanghaken, Edelstahl
- E** Gewindeaufsatz RC 2 / RC 3
- F** Aufsatz biegsam / formbar 120 mm
- G** Verbindungsgewinde, RTG Ø 6 mm
- H** Micro Memory Card 8 GB



Artikel		Länge	Art- Nr.	UVP CHF
	RC3 Inspektionskamera digital mit Front- und Seitenkamera, dimmbar, IP67 (Kamerakopf und Kabel), Akkulaufzeit ca. 3 Std. inkl. Zubehörbox, (8-teilig) / *siehe Beschreibung)	15 m	10214 Aktionspreis	369,00 319,00

RC3 Inspektionskamera - Anwendungsbeispiele - Set-Aktionen - Zubehör

Anwendungsbeispiele mit RUNPOTEC Einschubwerkzeugen mit Gewinde RTG Ø 6 mm



Rohr-Inspektion für
große Rohrdurchmesser **GF7.5/GF9/GF11**



Rohr-Inspektion
ab Ø 14 mm und mehr **GF3 / RP1**



Schutzklasse
IP 67 **GF4.5 / GF3**



Lüftungs- und
Wartungsinspektion **GF4.5 / GF6**



Hohlwand-Inspektion
Suchen und Einfangen **RUNPOSTICKS**



Schächte und
Unterflurkanäle **RUNPOSTICKS**



SET-AKTION

1x **GF3** Glasfaserstab Ø 3 mm – 30 m,
inkl. Meterzähler, Beschreibung Seite 30
1x **RC3** - Inspektionskamera mit 15 m Kabel

STATT CHF 495,⁹⁰

CHF 479,-
zzgl. MwSt.

GF3 - 30 m – RC3 - 15 m – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11150



SET-AKTION

1x **RUNPOSTICKS** Comfort Paket, Seite 28
1x **RC3** - Inspektionskamera mit 15 m Kabel

STATT CHF 484,⁰⁰

CHF 459,-
zzgl. MwSt.

RUNPOSTICKS – RC3 - 15 m – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11149

Artikel		Länge	Art- Nr.	UVP CHF
	Kamerakopf biegsam Ø 3,9 mm - 1 Meter Frontkamera mit 6 x LED integriert - dimmbar, IP67	1 m	21000	73,00
	Kamerakopf biegsam Ø 5,5 mm - 1 Meter mit Front- und Seitenkamera, 6 x LED integriert - dimmbar, IP67, inkl. Aufsätze	1 m	21001	56,90
	Kamerakopf biegsam Ø 8 mm - 1 Meter Triple Linse (1 x Frontkamera, 2 x Seitenkamera), 8 x LED integriert dimmbar, IP67	1 m	21002	84,00

RC2 Inspektionskamera



RC2 Inspektionskamera – Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm

Monitor – 3.5" TFT LCD 16 M Color

RC2 Inspektionskamera im robusten Edelstahlkopf mit Kabel auf Spule

Slot – Micro Memory Card, Speicherfunktion

RUNPOTEC Systemkoffer

W-BOX® | Sortimo® KOMPATIBEL

RC2 Inspektionskamera mit 6 integrierten LEDs eingefasst im robusten Edelstahlkopf Ø 13 mm (Kamerakopf Schutzklasse IP67) mit Innengewinde RTG Ø 6 mm – kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm. ACHTUNG: Anwendung ist nur in Kombination mit RUNPOTEC Einziehsystemen möglich! Beweissicherung, Speicherfunktion Foto-, Video- und Audiodokumentation! Akkudauerbetrieb bis zu 6 Stunden. Einsatzgebiete: Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 50 m. Ab Rohr-ID* Ø 14 mm, aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.) geeignet.

* Umfangreiches Zubehör inklusive

- A** RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde
- B** Systemgleiter RC2
- C** LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (aufladbar über USB-C Ladebuchse)
- D** USB-Kabel 1,5 m (Stecker: USB / USB-C)
- E** USB Euro-Netzstecker, 230 V
- F** Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter
- G** Magnet Fang-Set
- H** Fanghaken, Edelstahl
- I** Gewindeaufsatz RC 2
- J** Aufsatz biegsam / formbar 120 mm
- K** Verbindungsgewinde-Set, RTG Ø 6 mm



Artikel		Länge	Art- Nr.	UVP CHF
	RC2 Inspektionskamera mit Kabel auf Spule und Monitor im RUNPOTEC Systemkoffer * Inkludiertes Zubehör - siehe Beschreibung	30 m	10140	619,00
		50 m	10141	669,00

* ID = Innendurchmesser

RC2 Inspektionskamera - Anwendungsbeispiele - Set-Aktionen - Zubehör

Anwendungsbeispiele mit RUNPOTEC Einschubwerkzeugen mit Gewinde RTG Ø 6 mm



Rohr-Inspektion für große Rohrdurchmesser



Rohr-Inspektion ab Ø 14 mm und mehr



Schutzklasse IP 67



Lüftungs- und Wartungsinspektion



Hohlwand-Inspektion Suchen und Einfangen



Schächte und Unterflurkanäle

30m



30m



SET-AKTION

1x GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm – 30 m,
inkl. Meterzähler, Beschreibung Seite 30
1x RC2 Inspektionskamera mit 30 m Kabel

STATT CHF 795,⁹⁰

CHF 629,-

RC2 30 m - GF3 30 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11146

50m



50m



SET-AKTION

1x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set
50 m inkl. Haspel, Beschreibung Seite 40
1x RC2 Inspektionskamera mit 50 m Kabel

STATT CHF 1037,⁰⁰

CHF 839,-

RC2 50 m - GF4.5 50 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11140

Artikel	Art.-Nr.	UVP CHF
1 2	Kamerakopf RC2, Ø 13 mm, mit Kabel auf Spule inkl. Kameraspule 1, IP 67, RTG Ø 6 mm 30 m 20560 357,00 50 m 20559 412,00 Kameraspule RC2 – leer 2 20608 35,40	
64° Bildwinkel 300.000 Pixel (720 x 576) Schutzklasse IP 67	Kamerakopf biegsam 0,8 m, Ø 9 mm für RC2 Inspektionskamera, 4 x LED (dimmbar) 20481 84,50	
Extra Schlank Ø 3,9 mm 100.000 Pixel (320 x 240) 54° Bildwinkel, IP 67	Kamerakopf biegsam 1 m, Ø 3,9 mm für RC2 Inspektionskamera, 2 x LED (dimmbar) 20488 168,00	

RC2 / RC3 Inspektionskamera - Zubehör - Ersatzteile

Artikel	Art-Nr.	UVP CHF
  Detailbild: USB-C Ladebuchse	LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen USB-C Ladebuchse (inkl. Li-ion Akku), Schutzklasse IP67, 2 x Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal und 1 x Horizontal)	20485 56,70
	Systemgleiter RC2 / RC3 L 130 mm B 58 mm H 53 mm Frontgewinde RTG Ø 6 mm	20606 26,90
	RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20460 36,10
	Gewindeaufsatz RC2 / RC3 L 101 mm B 16 mm H 19 mm Frontgewinde RTG Ø 6 mm	20607 20,80
	Micro Memory Card 8 GB inkl. Kartenadapter	20483 8,60
	Magnet Fang-Set 1,5 – 2,9 kg (Rohr Ø 16 – 40 mm)	20475 28,20
	Verbindungsgewinde-Set 3 Stück (1 x innen, 1 x außen, 1 x Blindschraube) Gewinde RTG Ø 6 mm	20484 11,60
 	Funktionsgleiter mit RTG Ø 6 mm ① Edelstahl Fanghaken mit RTG Ø 6 mm ②	20468 24,60 20261 8,40
 	Aufsatz biegsam / formbar Länge: 120 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20509 9,90
	RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RC2 Inspektionskamera	20612 66,30

RP1 Kabeleinziehband Ø 4 mm

Spiralspitze: RG6 - Führungsspitze mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst



Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

RP1 ist nicht geeignet für den RT 2008!



RP1, Spezialkunststoffband Ø 4 mm. Spiralspitze: 1 x RG6 - Führungsspitze mit Spezialösenkopf. Extrem gutes Biege und Gleitverhalten, großes Ösenloch bis zu 7 x 2,5 mm² Kabelaufnahme, perfekte Verarbeitung, keine Stoßkanten und hohe Zuglast. Spiralende: mit schraubbarer Zugöse mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Optimales Einsatzgebiet: Rohr - Ø 13, 16, 20 und 25 mm

Stab	empf. Rohr-ID*	Biegeradius	Bruchlast Spiralende	Gesamtbruchlast inkl. RG6 - RUNPOGLEITER
Ø				
4 mm	Ø 9 - 25 mm	15 mm	170 Kg	170 Kg

Artikel		Länge	Art-Nr.	UVP CHF
	RP 1 – Spezialkunststoffband mit RG6 - RUNPOGLEITER Führungsspitze Ø 4 mm Gesamtbruchlast: 170 Kg	10 m	30028	21,80
		15 m	30029	26,30
		20 m	30030	30,30
		25 m	30042	36,00
		30 m	30043	42,00

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit RP1

Artikel		Ø	Art-Nr.	UVP CHF
	Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss inkl. Drallausgleich Edelstahl	4 – 6 mm	20272	31,80
		6 – 9 mm	20273	35,50
		9 – 15 mm	20274	40,30
	Ösen-Set Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, VPE = 3 Stück			
		7 mm	20487	11,60

* ID = Innendurchmesser

RP5 Kabeleinziehband Ø 5,5 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO



RP5

KG 270

3-fach verdreht

PATENTIERT



Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft



RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm

Rückschub-Sicherung

Aktiv

3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, mit Strang verpresst

Stabende: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, mit Strang verpresst

Achtung! Stromleitend

Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft



3 Jahre ohne Batteriewechsel (bei durchschnittlicher Anwendung)


Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien



Sehr enger Biegeradius


3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband

R = 15 mm




50 % weniger Reibungswiderstand

Auflage nur punktuell



Gesamtbruchlast 270 kg

Strang + Pressung + Führungsspitze + Öse




Stab	empf. Rohr-ID*	Biegeradius	Gesamtbruchlast inkl. RG7 - RUNPOGLEITER
Ø			
5,5 mm	Ø 9 – 32 mm	15 mm	270 kg

Artikel		Länge	Art-Nr.	UVP CHF
	RP5 – Kabeleinziehband Ø 5,5 mm in Kunststoffbox mit integriertem digitalen Meterzähler – m/ft inkl. 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich 3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband Gesamtbruchlast 270 kg	20 m	10202	189,00
		30 m	10203	224,00
		Einführungspreis		209,00
	RP5 – Kabeleinziehband Ø 5,5 mm in Kunststoffbox ohne Meterzähler – m/ft inkl. 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich 3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband Gesamtbruchlast 270 kg	20 m	10013	154,00
		30 m	10014	179,50

* ID = Innendurchmesser

RP5 Kabeleinziehwerkzeug - Zubehör - Ersatzteile - Set-Aktionen

Artikel		Art.-Nr.	UVP CHF
	RP5 Ersatzband Ø 5,5 mm 2 x RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich 3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband Gesamtbruchlast 270 kg 20 m 30 m 40 m	20240 20241 20242	115,50 133,50 153,00
	RUNPOTEC Systemkoffer mit UNIVERSAL Koffereinlage	20613	66,30
	RP5 - leere Box für RP5 Ersatzband - 20 oder 30 m	30146	39,90
	Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss inkl. Drallausgleich, Edelstahl Ø 4 - 6 mm Ø 6 - 9 mm Ø 9 - 15 mm Schnellverschluss kompatibel mit RG - Führungsspitzen!	20272 20273 20274	31,80 35,50 40,30
 Video Kabelziehschlaufen Schnellverschluss kompatibel mit RG - Führungsspitzen!	Kabelziehschleife mit Haken (Schnellverschluss) - 4er Set Schutzhülle Außen Ø: 14 17 23 30 mm Edelstahl, VPE = 4 Stück	10159	49,90

Information



Kompatibles Kabelziehstrumpf Sortiment siehe Seite 38.

30m

**SET-AKTION**

- 1 x XB 300 mit Multifunktionsdorn
im RUNPOTEC Systemkoffer, Beschr. S. 10
1 x RP5 ohne Meterzähler - 30 m

STATT CHF 418,50

CHF 345,-
zzgl. MwSt.RP5 - 30 m - XB 300 - MULTI-SET - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10171

30m

60m

**SET-AKTION**

- 1 x RP5 ohne Meterzähler - 30 m
1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 60 m
inkl. Haspel, Beschr. S. 40

STATT CHF 582,50

CHF 454,-
zzgl. MwSt.RP5 - 30 m - GF4.5 - 60 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11120

RUNPOSTICKS Schubstangensystem



RUNPOSTICKS



RC2 / RC3 –
Inspektionskamera
KOMPATIBEL



Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	RUNPOSTICKS Comfort-Paket (19-teilig) 10 x Basaltstäbe mit extremen Biegeradius, 5 x 1 m Rot/hart Ø 7,5 mm, 3 x 1 m Schwarz/mittel Ø 5,5 mm, 2 x 1 m Gelb/weich Ø 4,5 mm, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, 1 x RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich, 1 x extra starker Magnet, 1 x Verbindungsgewinde, 1 x Kugelkette, 1 x Öse mit Ring, 1 x Fanghaken, 1 x Spezial-Gleithaken, Edelstahl 1 x stoßfeste LED-Lampe inkl. 1 x AAA Batterie 1 x Aufbewahrungstasche m. Staufach u. Tragegurt	10020	165,00
	RUNPOSTICKS Standard-Paket (17-teilig) Inhalt entspricht dem RUNPOSTICKS Comfort-Paket ohne Spezial-Gleithaken und stoßfester LED-Lampe (Beschreibung siehe oben)	10016	139,20
 	Spezial-Gleithaken – Edelstahl Überwindet Hindernisse bis zu 8 cm, perfekte Gleiteigenschaft für alle Oberflächen, umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten für Kabel Gewinde RTG Ø 6 mm	30239	24,50
 	Funktionsgleiter Gewinde RTG Ø 6 mm	20468	24,60
	LED-Lampe 130 Lumen inkl. 1 x AAA Batterie, sehr stoßfest, extra lange Leuchtzeit, Gewinde RTG Ø 6 mm	20059	25,90
  Detailbild: USB-C Ladebuchse	LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen USB-C Ladebuchse (inkl. Li-ion Akku), Schutzklasse IP67, 2 x Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal und 1 x Horizontal)	20485	56,70

RUNPOSTICKS Schubstangensystem - Zubehör - Ersatzteile

Artikel	Art-Nr.	UVP CHF
	RUNPOSTICKS Zubehör-Set Fanghaken, Magnet, Kugelschleife (Stahl), Verbindungsgewinde, Öse mit Ring	10042 28,80
 Video RG - RUNPOGLEITER Führungsspitze	RG7 - Führungsspitze mit Öse Ø 7 mm inkl. Drallausgleich, Zuglast: > 270 kg Gewinde RTG Ø 6 mm	20238 34,90
	RUNPOSTICKS Gelb (weich) Ø 4,5 mm, 2 x 1 m Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	10043 23,60
	RUNPOSTICKS Schwarz (mittel) Ø 5,5 mm, 2 x 1 m Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	10044 24,40
	RUNPOSTICKS Rot (hart) Ø 7,5 mm, 2 x 1 m Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	10045 24,40
	Glasfaserstäbe Ø 3 mm, 2 x 0,45 m Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20457 14,70
	Fanghaken Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20261 8,40
	Öse inkl. Ring Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	30236 6,70
	Magnet extra stark Magnethaftung: 2,5 kg Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20260 11,10
	Verbindungsgewinde Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	30210 5,30
	Kugelschleife , 0,5 m lang Gesamtbruchlast: 25 kg Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, Kette aus Stahl	20262 12,60
	Zugschleife , Edelstahlseil Gewinde RTG Ø 6 mm Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 75 mm) Ø 2 mm (Schlaufenlänge 35 mm)	20428 8,70 20427 8,70
 Produkt Fanghaken-Set	Fanghaken-Set Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 4 Fanghaken	20614 29,90
	Zugseil , 0,5 m lang mit Magnet und Anfangsbirne Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20455 20,60
	Aufbewahrungstasche großes Staufach für gesamtes Zubehör inkl. Tragegurt	30009 26,80
 Video Kabeleinziehschleifen	Kabelziehschleife mit Gewinde RTG Ø 6 mm – 4er Set Kappe Außen Ø: 14 17 23 30 mm Kappe Innen Ø: 12 15 20 27 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, VPE = 4 Stk.	10154 49,50

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm – Kabeleinziehwerkzeug



Automatische
Rückschub-Sicherung

Integrierter digitaler
Meterzähler – m/ft



Stabspitze: RG7 - Führungsspitze
mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm,
Drallausgleich und Knickschutz

Stabende: Knickschutz mit
RTG Ø 6 mm Innengewinde


*Inhalt Zubehör (16-teilig)



Sehr enger Biegeradius

Revolutionärer Knickschutz

R = 38 mm



Einfacher Servicezugang / Zubehörbox



Anti-Rutsch-
Beschichtung



Nur eine Schraube öffnen

Zubehörbox 16-teilig

Stab	empf. Rohr-ID*	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	Ø 9 – 45 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

Artikel		Länge	Art- Nr.	UVP CHF
	GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm mit integriertem digitalen Meterzähler – m/ft 2 x Knickschutz auf Glasfaserstab 16-teiliges Zubehör (*siehe Inhalt) Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung	20 m	10192	189,90
		30 m	10193	199,00
		Einführungspreis		176,90
		50 m	10195	229,90
	GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm ohne Meterzähler 2 x Knickschutz auf Glasfaserstab 16-teiliges Zubehör (*siehe Inhalt) Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung	20 m	10196	127,40
		30 m	10197	141,00
		50 m	10198	168,00

* ID = Innendurchmesser

GF3 Kabeleinziehwerkzeug - Zubehör - Ersatzteile

Artikel		Art.-Nr.	UVP CHF
	GF3 Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Zugöse Ø 7 mm inkl. Drallausgleich Gewinde RTG Ø 6 mm		
	20 m	20816	51,10
	30 m	20817	59,80
	50 m	20818	72,00
 	GF3 Reparatur-Set Ø 3 mm – 15-teilig 1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde 2 x Knickschutz 1 x Spezialkleber 3 g 2 x Montageschlüssel 1 x Zugöse Ø 7 mm 6 x Klebehülsen für Ø 3 mm 1 x Verbindungshülse für Ø 3 mm 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20819	43,00
 	GF3 Führungsspitze mit Knickschutz-Set Ø 3 mm, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm 1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde 1 x Knickschutz 2 x Montageschlüssel 1 x Zugöse Ø 7 mm	20826	35,70
	GF3 Klebehülsen-Set Ø 3 mm Messing, VPE = 6 Stück	20824	7,10
 	GF3 Montageschlüssel-Set Edelstahl, VPE = 2 Stück	20825	5,00
 	Ösen-Set Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, VPE = 3 Stück	20487	11,60
 	Zugösen-Set Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, VPE = 3 Stück	20411	8,80
 	Anfangsbirne Ø 11 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20829	4,70
	Magnetfang-Set 1,5 – 2,9 kg (Rohr Ø 16 – 40 mm) 5 kg STRONG (Rohr Ø 50 – 100 mm) Gewinde RTG Ø 6 mm	20475 20476	28,20 56,20
 	GF3 Verbindungshülsen-Set Ø 3 mm für GF3 und GF3 Slim, Edelstahl, VPE = 3 Stück	20108	8,60
 	Kabelziehstrumpf mit Gewinde inkl. Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 13 mm	20365 20366 20367	22,00 23,30 35,20
 	Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm - 4er Set Schutzhülse Außen Ø: 14 17 23 30 mm Schutzhülse Innen Ø: 12 15 20 27 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 4 Stück	10154	49,50

GF3 SLIM Ø 4.5 mm Glasfaserstab Ø 3 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO



GF3 SLIM

KG 100

PATENTIERT



FTTH
FIBER TO THE HOME

SLIM
Ø 4.5 mm

Automatische Rückschub-Sicherung

Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft



Stabspitze: RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich

Achtung! Stromleitend


Stabende: Endhülse mit RTG Ø 3 mm, Edelstahl

***Inhalt Zubehör (14-teilig)**



FTTH - Glasfaser Installation

Speedpipe ab Ø 5 mm Innendurchmesser



Optimal geeignet für belegte Rohre

RG4.5 Führungsspitze Ø 4,5 mm





Einfacher Servicezugang / Zubehörbox



Nur eine Schraube öffnen


Zubehörbox 14-teilig

Stab	empf. Rohr-ID*	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	Ø 5 – 40 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

Artikel		Länge	Art- Nr.	UVP CHF
	GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm	20 m	10207	189,50
	mit integriertem digitalen Meterzähler – m/ft	30 m	10208	208,50
	RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich	Einführungspreis		176,50
	14-teiliges Zubehör (*siehe Inhalt)	50 m	10209	229,50
	GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm	20 m	10210	126,90
	ohne Meterzähler	30 m	10211	140,50
	RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich	50 m	10212	167,50
	14-teiliges Zubehör (*siehe Inhalt)			
	Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung			

* ID = Innendurchmesser

GF3 SLIM Ø 4.5 mm Kabeleinziehwerkzeug - Zubehör - Ersatzteile

Artikel		Art.-Nr.	UVP CHF
	GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm mit Endhülsen, inkl. RG4.5 - Führungsspitze, Zugöse und Anfangsbirne Ø 4,5 mm		
	20 m	20952	41,00
	30 m	20953	49,80
	50 m	20954	63,50
	GF3 SLIM Reparatur-Set Ø 3 mm – 8-teilig 1 x Spezialkleber 3 g 5 x Endhülsen mit Gewinde RTG Ø 3 mm 2 x Verbindungshülse Ø 3 mm	20951	23,50
	GF3 SLIM Endhülsen-Set Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm, VPE = 5 Stück	20950	13,00
	GF3 SLIM Zugösen-Set Ø 4,5 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm, VPE = 3 Stück	20947	9,50
	GF3 SLIM Anfangsbirnen-Set Ø 4,5 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm, VPE = 3 Stück	20948	9,60
	GF3 SLIM Anfangsbirnen-Set Ø 6 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm, VPE = 3 Stück	20949	10,20
	GF3 SLIM Adaptergewinde-Set RTG Ø 3 mm Innengewinde auf RTG Ø 6 mm Außengewinde Edelstahl, VPE = 3 Stück	20955	11,30
Kombinationsmöglichkeiten – von RTG Ø 3 mm Innengewinde auf RTG Ø 6 mm Außengewinde			
	Mit dem RC2 Inspektionskamera Kopf		
	Mit Kabelziehstrumpf – Gewinde RTG Ø 6 mm		
	Mit Kabelziehschlaufe für Kabel mit Stecker		
	Mit Kabelziehschlaufe für Duplexkabel		
	Mit Kabelziehschlaufe für Einzelkabel		
	GF3 Verbindungshülsen-Set Ø 3 mm für GF3 und GF3 SLIM, Edelstahl, VPE = 3 Stück	20108	8,60
	RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm	20956	25,90
	Einziehhilfe für Ø 3 – 6 mm	30070	7,90
	Spezialkleber – 3 g	30050	11,00
	Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml	20523	10,60
	Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml (mit aufklappbarem Sprührohr)	20522	9,30
	Nicht entflammbar		
	Kabelgleitmittel GEL 1000 g	30064	11,50
	Kabelgleitmittel GEL 250 g	30467	5,80


RT 2008 Mechanisches Kabeleinziehwerkzeug

Der Problemlöser für
niedrigen Rohrquerschnitt
ID* Ø 9 – 32 mm



W-BOX® | Sortimo® KOMPATIBEL

1. Einführen



2. Fixieren



3. Pumpen



Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	RT 2008 - Komplett-Set 1 x RT 2008 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, mit Koffereinsatz RT 2008 1 x MET4 Metallspirale mit RG6 - Führungsspitze – 15 m Steckaufsätze: 1 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm, 1 x Dose flexibel 2 x Steckkupplung, 1 x Gürtelclip	10000	365,00
	RT 2008 inkl. Klemmmechaniken	20004	219,00
	Set Steckkupplung + Gürtelclip	20333	10,10
	Steckaufsatz für Wellrohr Außen-Ø 20 mm	20020	10,60
	Steckaufsatz für Wellrohr Außen-Ø 25 mm	20025	10,60
	Steckaufsatz für Wellrohr Außen-Ø 32 mm	20032	10,60
	Steckaufsatz für Wellrohr Außen-Ø 40 mm	20040	10,60
	Steckaufsatz Dose flexibel	20010	9,80
	Steckaufsatz Dose starr 90° (auch für Wellrohr Außen-Ø 16 und 20 mm geeignet)	20253	20,70
	RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RT 2008	20611	66,30

MET4 Metallspirale Ø 4 mm

Spiralspitze: RG6 - Führungsspitze mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst



Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

Optimal geeignet in Kombination mit dem RT 2008 Kabeleinziehwerkzeug!



3-fach versetzt gewickelt



Anwendungsbeispiel / Symbolbild

MET4, Metallspirale Ø 4 mm. Spiralspitze: 1 x RG6 - Führungsspitze mit Spezialösenkopf. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten, großes Ösenloch bis zu 7 x 2,5 mm² Kabelaufnahme, perfekte Verarbeitung, keine Stoßkanten und hohe Zuglast. Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm mit Strang verpresst. Optimales Einsatzgebiet: Rohr - Ø 13, 16, 20, 25 und 32 mm

Stab	empf. Rohr-ID*	Biegeradius	Bruchlast Spirallende	Gesamtbruchlast inkl. RG6 - RUNPOGLEITER
Ø				
4 mm	Ø 9 - 32 mm	25 mm	170 Kg	170 Kg

Artikel		Länge	Art.-Nr.	UVP CHF
	MET4			
	Metallspirale	10 m	30017	33,70
	Ø 4 mm	15 m	30018	43,90
	Gesamtbruchlast:	20 m	30019	54,30
	170 Kg	25 m	30020	65,10
		30 m	30021	70,10
		Sonderlängen bis 50 m möglich	30031	Preis a.A.

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit MET4


Artikel		Ø	Art.-Nr.	UVP CHF
	Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss	4 - 6 mm	20272	31,80
	inkl. Drallausgleich	6 - 9 mm	20273	35,50
	Edelstahl	9 - 15 mm	20274	40,30
	Anwendung: Schnellverschluss kompatibel mit RG - RUNPOGLEITER Führungsspitze!			

* ID = Innendurchmesser


KABELZIEHSCHLAUFE mit Haken (Schnellverschluss) / Gewinde RTG 6

Kabelziehschlaufe mit Haken oder Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Optimales Einsatzgebiet: Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen. Für Rohre ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen.


Fixierbeispiele: Zugbelastung am Kabel



Mit Schutzkappe die Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen ziehen. 4 Varianten für unterschiedliche Steckergrößen.




Verbinden: Kabelziehschlaufe mit Haken (Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit RG - Führungsspitzen)




Verbinden: Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm

Drallausgleich ermöglicht dem Kabel sich im Rohr zu drehen.



Artikel		Kappen Innen Ø	Kappen Außen Ø	Art-Nr.	UVP CHF
	Kabelziehschlaufe mit Haken (Schnellverschluss) – 4er Set Gesamtbruchlast: 100 kg Edelstahl, VPE = 4 Stück	12 mm	14 mm	10159	49,90
		15 mm	17 mm		
		20 mm	23 mm		
		27 mm	30 mm		
	Kabelziehschlaufe mit Haken (Schnellverschluss) – Einzeln Gesamtbruchlast: 100 kg Edelstahl	12 mm	14 mm	20628	17,20
		15 mm	17 mm	20629	17,80
		20 mm	23 mm	20630	18,50
		27 mm	30 mm	20631	19,10
	Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm – 4er Set Gesamtbruchlast: 100 kg Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 4 Stück	12 mm	14 mm	10154	49,50
		15 mm	17 mm		
		20 mm	23 mm		
		27 mm	30 mm		
	Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm – Einzeln Gesamtbruchlast: 100 kg Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	12 mm	14 mm	20624	17,20
		15 mm	17 mm	20625	17,70
		20 mm	23 mm	20626	18,40
		27 mm	30 mm	20627	19,00

KABELZIEHSTRÜMPFE mit Haken (Schnellverschluss) / RTG 6 / Schlaufe


Geflecht Länge

1



2



Für **Kabeldurchmesser Ø 4 – 15 mm**. Kompatibel mit RP5, RP1, GF3 / GF4.5 / GF6 Glasfaserstäbe, RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Extrem lange Lebensdauer durch neue Anschluss Technik.

Artikel		Gesamt- bruchlast	Geflecht Länge	Ø	Art.-Nr.	UVP CHF
Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss inkl. Drallausgleich, Edelstahl		200 kg	180 mm	Ø 4 – 6 mm	20272	31,80
			200 mm	Ø 6 – 9 mm	20273	35,50
			350 mm	Ø 9 – 15 mm	20274	40,30




Geflecht Länge



Für **Kabeldurchmesser Ø 4 – 13 mm**. Kompatibel mit GF3 / GF3 SLIM (inkl. Adaptergewinde) / GF4.5 / GF6 Glasfaserstäbe und RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer! Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

Artikel		Gesamt- bruchlast	Geflecht Länge	Ø	Art.-Nr.	UVP CHF
Kabeleinziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm inkl. Drallausgleich Edelstahl		120 kg	180 mm	Ø 4 – 6 mm	20365	22,00
			200 mm	Ø 6 – 9 mm	20366	23,30
			300 mm	Ø 9 – 13 mm	20367	35,20



Geflecht Länge





Für **Kabeldurchmesser Ø 4 – 13 mm**. Kompatibel mit GF3 / GF3 SLIM / GF4.5 / GF6 Glasfaserstäbe und RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer! Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

Artikel		Gesamt- bruchlast	Geflecht Länge	Ø	Art.-Nr.	UVP CHF
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe inkl. Drallausgleich Schlaufenlänge 100 mm, Edelstahl		200 kg	180 mm	Ø 4 – 6 mm	30039	25,70
			200 mm	Ø 6 – 9 mm	30040	28,20
			300 mm	Ø 9 – 13 mm	30041	42,80

KABELZIEHSTRÜMPFE mit RTG 6 / RTG 12 / Schlaufe - Zubehör

Für **Kabeldurchmesser Ø 9 – 31 mm**. Kompatibel mit GF3 / GF3 SLIM (inkl. Adaptergewinde) / GF4.5 / GF6 / GF7.5 / GF9 / GF11 Glasfaserstäbe und RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer! Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

Artikel	Gesamt-bruchlast	Geflecht Länge	Ø	Art-Nr.	UVP CHF
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde RTG Ø 6 mm inkl. Drallausgleich Edelstahl Information: Nicht optimal in Kombination mit CW 800 E - Spillwinde	180 kg	350 mm	Ø 9 – 15 mm	20266	48,80
		400 mm	Ø 15 – 19 mm	20267	51,20
		400 mm	Ø 19 – 25 mm	20268	52,50
		450 mm	Ø 25 – 31 mm	20269	54,90
Schnellverschluss mit Gewinde RTG Ø 6 mm Zur Verbindung von RUNPOTEC Kabelziehstrümpfen mit Gewinde RTG Ø 6 mm an alle RUNPOTEC Produkte mit der RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen				20388	26,90



Für **Kabeldurchmesser Ø 30 – 100 mm**. Vorzugsweise in Kombination mit allen Glasfaserstäben sowie RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 12 mm. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

Artikel	Gesamt-bruchlast	Geflecht Länge	Ø	Art-Nr.	UVP CHF
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Drallausgleich Mit zusätzlichem Gewinde RTG Ø 6 mm Edelstahl Information: Nicht optimal in Kombination mit CW 800 E - Spillwinde	1000 kg	800 mm	Ø 30 – 40 mm	20436	75,60
		900 mm	Ø 40 – 50 mm	20437	80,40
		1000 mm	Ø 50 – 60 mm	20438	85,10
		1100 mm	Ø 60 – 70 mm	20439	95,70
		1200 mm	Ø 70 – 85 mm	20440	113,40
		1300 mm	Ø 85 – 100 mm	20441	133,40



Für **Kabeldurchmesser Ø 10 – 100 mm**. Vorzugsweise in Kombination mit der CW 800 E Spillwinde. Gefertigt aus hochwertigem, flexiblem und verzinkten Doppel-Stahldrahtgeflecht. Bei permanentem Zug wird empfohlen in Kombination mit dem Verbindungswirbel mit Drallausgleich (siehe Zubehör Art.Nr. 10176) zu arbeiten.



Artikel	Gesamt-bruchlast	Geflecht Länge	Ø	Art-Nr.	UVP CHF
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Flexibles, verzinktes Doppel-Stahldrahtgeflecht Lange Lebensdauer CW 800 E - Spillwinde KOMPATIBEL	1019 kg	600 mm	Ø 10 - 15 mm	20661	49,20
	2080 kg	600 mm	Ø 15 - 20 mm	20662	51,80
	2080 kg	600 mm	Ø 20 - 25 mm	20663	52,70
	2080 kg	1000 mm	Ø 25 - 30 mm	20664	57,60
	3059 kg	1250 mm	Ø 30 – 40 mm	20665	65,50
	4078 kg	1250 mm	Ø 40 – 50 mm	20666	71,30
	4996 kg	1500 mm	Ø 50 – 60 mm	20667	83,20
	4996 kg	1500 mm	Ø 60 – 70 mm	20668	97,40
	4996 kg	1500 mm	Ø 70 – 85 mm	20669	113,80
	5812 kg	1500 mm	Ø 85 – 100 mm	20670	129,20

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit Kabelziehstrumpf, Zugseil Polyester und CW 800 E Spillwinde

Artikel	Art-Nr.	UVP CHF
Verbindungswirbel mit Drallausgleich Ø 30 mm L 132 mm, Edelstahl	10176	235,50

Kabelbeispiele mit Durchmesser

Kabelziehstrümpfe

Kabel-Symbolfoto	Kabel Ø	Kabelquerschnitt	Kabelbezeichnung	Ø	Art-Nr.
	5 mm	2 x 0,5 mm ²	Lautsprecher	4–6 mm	20272
	5,4 mm	–	Telefon	4–6 mm	20365
				4–6 mm	30039
	7 mm	–	CAT5/6/7	6–9 mm	20273
	7 mm	1 x 6 mm ²	NYM-J	6–9 mm	20366
	8 mm	–	Coaxial	6–9 mm	30040
	9 mm	3 x 1,5 mm ²	NYM-O		
	10 mm	3 x 2,5 mm ²	NYM	9–13 mm	20367
	10 mm	1 x 10 mm ²	NYO-O	9–13 mm	30041
	10 mm	1 x 16 mm ²	NYM-O	9–15 mm	20274
	11 mm	7 x 1,5 mm ²	NYM-O	9–15 mm	20266
	11 mm	5 x 2,5 mm ²	NYM	10 - 15 mm	20661
	11 mm	5 x 1,5 mm ²	NYO		
	13 mm	3 x 2,5 mm ²	NYO		
	14 mm	1 x 35 mm ²	NYO-O		
	15 mm	12 x 1,5 mm ²	NYM-JZ		
	15 mm	7 x 2,5 mm ²	NYM		
	15 mm	3 x 6 mm ²	NYM-J		
	15 mm	–	CAT6 duplex		
	17 mm	16 x 1,5 mm ²	NYM-J	15–19 mm	20267
	17 mm	5 x 6 mm ²	NYM-J	15 - 20 mm	20662
	18 mm	4 x 10 mm ²	NYM-J		
	18 mm	1 x 95 mm ²	NYO		
	20 mm	10 x 2,5 mm ²	NYCY	19–25 mm	20268
	21 mm	5 x 10 mm ²	NYO-J	20 - 25 mm	20663
	22 mm	12 x 2,5 mm ²	NYCY		
	22 mm	4 x 16 mm ²	NYM-J		
	24 mm	7 x 6 mm ²	NYCY		
	25 mm	1 x 185 mm ²	NYO		
	28 mm	3 x 35 mm ²	NYCWY	25–31 mm	20269
	29 mm	24 x 2,5 mm ²	NYCY	25 - 30 mm	20664
	32 mm	1 x 300 mm ²	NYO	30–40 mm	20436
	33 mm	40 x 2,5 mm ²	NYO-JZ		20665
	34 mm	5 x 35 mm ²	NYM-J		
	40 mm	3 x 95 mm ²	NYCWY		
	45 mm	3 x 120 mm ²	NYCWY	40–50 mm	20437
	47 mm	3 x 150 mm ²	NYCWY		20666
	52 mm	5 x 95 mm ²	NYO-J	50–60 mm	20438
	54 mm	3 x 185 mm ²	NYCWY		20667
	60 mm	3 x 240 mm ²	NYCWY		
	63 mm	4 x 240 mm ²	NYO-J	60–70 mm	20439
					20668

GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO



GF4.5

KG 220

PATENTIERT

RC2 / RC3 – Inspektionskamera KOMPATIBEL



Profi-Set

Ergonomischer Halte- und Tragegriff

Seitliche Feststellbremse

RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich

Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse


Ausziehbare Standfüße u. Staufach inkl. Zubehör

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm






Achtung! Stromleitend

Im Profi-Set enthalten:
ausziehbare Standfüße und Staufach inkl. Zubehör



Im Profi- und Standard-Set enthalten:
Seitliche Feststellbremse und Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)



Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius m. Hülse	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
4,5 mm	30 – 80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

Artikel		Länge	Art-Nr.	UVP CHF
	GF4.5 Glasfaserstab Ø 4.5 mm – Profi-Set	40 m	10055	342,00
	• Ausziehbare Standfüße	50 m	10057	374,00
	• Beidseitiges Staufach inkl. umfangreichem Zubehör *	60 m	10047	403,00
	• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse	80 m	10050	467,00
	GF4.5 Glasfaserstab Ø 4.5 mm – Standard-Set	40 m	10056	260,00
	• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse	50 m	10058	288,00
	• RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde u. Öse inkl. Drallausgleich	60 m	10048	320,00
	• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel	80 m	10051	385,00

GF4.5 Kabeleinziehwerkzeug - Set-Aktionen - Zubehör - Ersatzteile



30m + 60m

Inkl. Zubehör im Staufach

SET-AKTION

1 x RP5 ohne Meterzähler - 30 m, Beschreibung S. 26

1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 60 m inkl. Haspel

STATT CHF 572,50

CHF 454,-

RP5 - 30 m - GF4.5 - 60 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11120



50m + 50m

SET-AKTION

1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 50 m inkl. Haspel

1 x RC2 Inspektionskamera - 50 m, im Systemkoffer, Beschreibung S. 22

STATT CHF 1037,00

CHF 839,-

RC2 - 50 m - GF4.5 - 50 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11140

Artikel		Ø mm	Länge	Art.-Nr.	UVP CHF
	GF4.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit Endhülsen, Gewinde RTG Ø 6 mm		40 m	20312	115,00
			50 m	20313	133,80
			60 m	20314	155,00
			80 m	20315	191,50
 Video RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen	RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse Ø 7 mm inkl. Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm			20460	36,10
 Symbolfoto	Sucher mit Birne Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	7 10 13		20116 20303 20119	9,50 9,80 9,80
 Information: Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe S. 38	Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde RTG Ø 6 mm inkl. Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	9 - 15 15 - 19 19 - 25 25 - 31		20266 20267 20268 20269	48,80 51,20 52,50 54,90
 NICHT ENTFLAMMBAR Tipp: Fragen Sie nach den Gebindepreisen	Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml			20523	10,60
	Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml (mit aufklappbarem Sprührohr)			20522	9,30
	Kabelgleitmittel GEL 1000 g			30064	11,50
	Kabelgleitmittel GEL 250 g			30467	5,80

GF4.5 Kabeleinziehwerkzeug - Zubehör - Ersatzteile

Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	Laufrolle Ø 24 mm Edelstahl / Aluminium Gewinde RTG Ø 6 mm	20279	22,30
	Schäkel Edelstahl / Stahl verzinkt Gewinde RTG Ø 6 mm	20280	18,60
  www.runpotec.com	GF4.5 Reparatur-Set für Ø 4,5 mm 1 x Spezialkleber 3 g 2 x Endhülsen, RTG Ø 6 mm 1 x Verbindungshülse	20250	26,90
	GF4.5 Endhülsen-Set für Ø 4,5 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Endhülsen	20322	13,60
	GF4.5 Verbindungshülsen-Set für Ø 4,5 mm Edelstahl VPE = 3 Verbindungshülsen	20323	17,10
	Öse Ø 8 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	30208	6,10
	Ösen-Set Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20487	11,60
	Verbindungsstück drehbar Ø 11 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20251	29,70
	Zugschlaufe , Edelstahlseil Gewinde RTG Ø 6 mm Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 75 mm)	20428	8,70
	Ø 2 mm (Schlaufenlänge 35 mm)	20427	8,70
	Spezialkleber – 3 g	30050	11,00
	2K-Spezialkleber – 24 ml	30067	25,80
	Einziehhilfe für Ø 3 – 6 mm	30070	7,90
	Ausziehbarer Standfuß mit Staufach für Stahlhaspel Ø 330 mm und Ø 530 mm VPE = 1 Stück	20278	51,50
	GF4.5 Profi-Set – Stahlhaspel für Ø 4,5 mm inkl. Doppelauslaufsystem mit ausziehbaren Standfüßen und Staufach für Zubehör KTL/pulverbeschichtet stehend, Ø 330 mm	20402	226,90
	GF4.5 Standard – Stahlhaspel für Ø 4,5 mm inkl. Doppelauslaufsystem KTL/pulverbeschichtet stehend, Ø 330 mm	20002	166,00

GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm – Kabeleinziehwerkzeug



VIDEO

GF6

KG 320

PATENTIERT

RC2 / RC3 – Inspektionskamera KOMPATIBEL



Profi-Set

Ergonomischer Halte- und Tragegriff

Seitliche Feststellbremse

RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich

Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse

Ausziehbare Standfüße u. Staufach inkl. Zubehör




Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt



Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm



Achtung! Stromleitend



Im Profi-Set enthalten:
ausziehbare Standfüße und Staufach inkl. Zubehör



Im Profi- und Standard-Set enthalten:
Seitliche Feststellbremse und Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)



Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius m. Hülse	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
6 mm	40 – 100 mm	168 mm	80 mm	2200 kg	320 kg

Artikel		Länge	Art-Nr.	UVP CHF
	GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm – Profi-Set	40 m	10059	381,00
	• Ausziehbare Standfüße mit Staufach inkl. umfangreichem Zubehör*	50 m	10061	415,00
	• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse	60 m	10063	452,00
	• RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde u. Öse inkl. Drallausgleich	80 m	10065	523,00
	• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel			
	Abmessungen: L 550 mm B 220 mm H 655 mm			
	GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm – Standard-Set	40 m	10060	316,00
	• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse	50 m	10062	348,00
	• RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde u. Öse inkl. Drallausgleich	60 m	10064	386,00
	• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel	80 m	10066	457,00
	Abmessungen: L 550 mm B 220 mm H 630 mm			

GF6 Kabeleinziehwerkzeug - Zubehör - Ersatzteile

Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	GF6 Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm mit Endhülsen, Gewinde RTG Ø 6 mm		
	40 m	20317	126,00
	50 m	20318	151,50
	60 m	20319	174,80
	80 m	20320	222,00
  Video RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen	RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse Ø 7 mm inkl. Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20460	36,10
 	Sucher mit Birne Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20116	9,50
 	Sucher mit Birne Ø 10 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20303	9,80
 	Sucher mit Birne Ø 13 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20119	9,80
 Information: Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe S. 38	Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	20266 20267 20268 20269	48,80 51,20 52,50 54,90
	Laufrolle Ø 24 mm, Edelstahl / Aluminium Gewinde RTG Ø 6 mm	20279	22,30
	Schäkel Edelstahl / Stahl verzinkt Gewinde RTG Ø 6 mm	20280	18,60
 Reparaturanleitung, www.runpotec.com	GF6 Reparatur-Set für Ø 6 mm 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, Gewinde RTG Ø 6 mm 1 x Verbindungshülse	20252	47,50
 	GF6 Endhülsen-Set für Ø 6 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 2 Endhülsen	20316	14,90
 	GF6 Verbindungshülsen-Set für Ø 6 mm Edelstahl VPE = 2 Verbindungshülsen	20321	17,10
 	Öse Ø 8 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	30208	6,10
 	Ösen-Set Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20487	11,60
 	Verbindungsstück drehbar Ø 11 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm	20251	29,70

GF6 Kabeleinziehwerkzeug - Zubehör - Ersatzteile

Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
		Zugschleife, Edelstahlseil Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 75 mm) Gewinde RTG Ø 6 mm	20428 8,70
		Zugschleife 2 mm, Edelstahlseil Ø 2 mm (Schlaufenlänge 35 mm) Gewinde RTG Ø 6 mm	20427 8,70
		Spezialkleber 3 g	30050 11,00
		2K-Spezialkleber 24 ml	30067 25,80
		Einziehhilfe für Ø 3 – 6 mm	30070 7,90
		Ausziehbarer Standfuß mit Staufach für Stahlhaspel Ø 330 mm und Ø 530 mm VPE = 1 Stück	20278 51,50
		GF6 Profi-Set – Stahlhaspel für Ø 6 mm inkl. Doppelauslaufsystem mit ausziehbaren Standfüßen und Staufach für Zubehör KTL/pulverbeschichtet stehend, Ø 530 mm	20403 285,00
		GF6 Stahlhaspel für Ø 6 mm inkl. Doppelauslaufsystem KTL/pulverbeschichtet stehend, Ø 530 mm	20300 212,00
	NICHT ENTFLAMMBAR Tipp: Fragen Sie nach den Gebindepreisen	Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml (mit aufklappbarem Sprührohr) Nicht entflammbar Kabelgleitmittel GEL 1000 g Kabelgleitmittel GEL 250 g	20523 20522 30064 30467 10,60 9,30 11,50 5,80

Information

GF4.5 und GF6 Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm sowie die RUNPOSTICKS und das gesamte Zubehör sind miteinander kombinierbar! Siehe Seite 28.

HASPEL-FÜHRUNGSSONDEN-SET für GF7,5 / GF9 / GF11 / GF15

GF7,5 / GF9




Haspel-Führungssonden-Set: Adaptierbar zu Laufrolle, Schäkel und Anfangsbirne Ø 20 mm und Ø 30 mm.



Verbindungsmöglichkeiten:

Die RUNPOSTICKS sind jeweils um 1 m verlängerbar und können als flexible Führungssonde an Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm und Ø 15 mm adaptiert werden um engere Bögen leichter zu überwinden. Zusätzlich ist es möglich, an die Spitze das Zubehör wie Laufrolle oder Führungsspitze inkl. Drallausgleich anzuschrauben.



Anwendungsbeispiel: Haspel-Führungssonden-Set

Problemsituation:




Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm oder Ø 15 mm stoppen bei zu engem Rohr-Radius.

Lösung:

Mit Haspel-Führungssonden-Set, verjüngen durch die flexiblen Sticks Ø 4,5 mm (Gelb), Ø 5,5 mm (Schwarz) oder Ø 7,5 mm (Rot). Dadurch kann der letzte Bogen problemlos überwunden werden.

Tooltip:


Zusätzliche händische Zugunterstützung möglich.




Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	Haspel-Führungssonden-Set – 13-teilig Inhalt Haspel-Führungssonden-Set mit Gewinde RTG Ø 6 mm: 2 x Sticks Ø 4,5 mm, 2 x Sticks Ø 5,5 mm, 2 x Sticks Ø 7,5 mm, 1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde, Laufrolle Ø 24 mm, 3 x Verbindungsgewinde, 1 x Blindschraube, 1 x Anfangsbirne Ø 20 mm	20442	120,50

GF7.5 / GF9 Glasfaserstab Ø 7,5 / 9 mm – Kabeleinziehwerkzeug**Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)**

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen






Automatische Auslaufbremse

**Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad**
6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige**Zusatzoption:**
Adaptierbare Führungssonden
13-teiliges Haspel-Führungssonden-Set siehe Seite 46

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius m. Hülse	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
7,5 mm	50 – 120 mm	500 mm	115 mm	3400 kg	400 kg
9 mm	60 – 200 mm	620 mm	140 mm	4500 kg	460 kg

Artikel		Länge	Art.-Nr.	UVP CHF
	GF7.5 Glasfaserstab Ø 7,5 mm , fahrbar, Ø 730 mm	40 m	10076	555,00
	• Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad	50 m	10077	581,00
	• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse	60 m	10078	604,00
	• Stabspitze mit Schäkel	80 m	10079	654,00
	• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel	100 m	10080	697,00
	Abmessungen: L 820 mm B 400 mm H 900 mm	120 m	10091	732,00
	GF9 Glasfaserstab Ø 9 mm , fahrbar, Ø 730 mm	40 m	10081	559,00
	• Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad	50 m	10082	596,00
	• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse	60 m	10083	630,00
	• Stabspitze mit Schäkel	80 m	10084	697,00
	• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel	100 m	10085	753,00
	Abmessungen: L 820 mm B 400 mm H 900 mm	120 m	10086	785,00
		150 m	10110	890,00

GF7.5 / GF9 Kabeleinziehwerkzeug - Zubehör - Ersatzteile

Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	GF7.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülsen, Gewinde RTG Ø 12 mm		
	40 m	20368	166,00
	50 m	20369	184,00
	60 m	20370	207,00
	80 m	20371	255,00
	100 m	20372	298,00
	120 m	20414	341,50
	GF9 Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülsen, Gewinde RTG Ø 12 mm		
	40 m	20373	182,00
	50 m	20374	213,00
	60 m	20375	246,00
	80 m	20376	307,00
	100 m	20377	374,00
	120 m	20378	423,00
	150 m	20562	499,50
	Schnittbild  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm inkl. Verbindungsgewinde (für Führungs-sonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz)	Laufrolle Ø 50 mm Edelstahl / Aluminium Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde u. Blindschraube	20382 48,50
	Schnittbild  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm inkl. Verbindungsgewinde (für Führungs-sonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz)	Schäkel Edelstahl/Stahl verzinkt Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde u. Blindschraube	20383 33,80
	Schnittbild  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm inkl. Verbindungsgewinde (für Führungs-sonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz)	Anfangsbirne Ø 30 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde u. Blindschraube	20404 30,80
	Schnittbild  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm inkl. Verbindungsgewinde (für Führungs-sonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz)	Anfangsbirne Ø 20 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde u. Blindschraube	20409 28,30
 		Verbindungsstück drehbar Ø 25 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm	20387 42,80
		Meterzähler für Haspel Ø 730 mm inkl. Montage-Set	20461 134,00
		Auslaufrollen (4er Set) für Haspel Ø 730 mm und 1000 mm inkl. Befestigungs-Set	20646 39,20
 	Reparaturanleitung, www.runpotec.com	GF7.5 / GF9 Reparatur-Set 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, Gewinde RTG Ø 12 mm 1 x Verbindungshülse für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm	20384 56,80 20385 63,00

GF7.5 / GF9 Kabeleinziehwerkzeug - Zubehör - Ersatzteile

Artikel		Art.-Nr.	UVP CHF
		GF7.5 / GF9 Endhülse Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm	20381 20379 12,80 12,80
		GF7.5 / GF9 Verbindungshülse Edelstahl für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm	20380 20412 17,40 17,60
		Blindschrauben-Set Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Blindschrauben	20443 7,40
		2K-Spezialkleber 24 ml	30067 25,80
		GF7.5 / GF9 Stahlhaspel für Ø 7,5 mm und 9 mm inkl. Doppelauslaufsystem und Meterzähler KTL/pulverbeschichtet fahrbar, Ø 730 mm	20405 413,50
		Kabelziehstrumpf inkl. Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	20266 20267 20268 20269 48,80 51,20 52,50 54,90
		Haspel-Führungssonden-Set - 13-teilig, RUNPOSTICKS inkl. Zubehör verstaut in einer Aufbewahrungstasche	20442 120,50
	NICHT ENTFLAMMBAR Tipp: Fragen Sie nach den Gebindepreisen	Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml (mit aufklappbarem Sprührohr) Nicht entflammbar Kabelgleitmittel GEL 1000 g Kabelgleitmittel GEL 250 g	20523 20522 10,60 9,30 30064 30467 11,50 5,80
		Kabelgleitmittel FLÜSSIG 1000 ml	30063 10,00

RC2 / RC3 Inspektionskamera kompatibel

Die RC2 / RC3 Inspektionskamera – ist auch mit GF7.5, GF9, GF11 und GF15 Glasfaserstäben Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm und Ø 15 mm kompatibel. Dies wird durch das Übergangsgewinde von RTG Ø 12 mm auf RTG Ø 6 mm ermöglicht. Siehe Seite 22.

GF11 Glasfaserstab Ø 11 mm – Kabeleinziehwerkzeug



- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- Autom. Auslaufbremse
- Seitliche Feststellbremse
- Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad
- Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen
- Fahrbare Haspel KTL/pulverbeschichtet
- 2 x Gewindebolzen (für Laufrolle oder Birnen)




Stabspitze: Schäkel, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm, mit Strang verschraubt



Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm

Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen



Automatische Auslaufbremse




Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad

6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige



Zusatzoption: Adaptierbare Führungssonden



13-teiliges Haspel-Führungssonden-Set siehe Seite 46



Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius m. Hülse	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
11 mm	80 – 250 mm	770 mm	210 mm	6200 kg	580 kg

Artikel		Länge	Art-Nr.	UVP CHF
	GF11 Glasfaserstab Ø 11 mm , fahrbar, Ø 1000 mm • Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad • Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse • Stabspitze mit Schäkel • Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel Abmessungen: L 1140 B 550 mm H 1200 mm	100 m	10092	878,00
		120 m	10093	953,00
		150 m	10094	1052,00
		200 m	10095	1238,00
		250 m	10096	1440,00
		300 m	10097	1548,00
	GF11 Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm mit Endhülsen, Gewinde RTG Ø 12 mm Abmessungen: Ø 1060 mm H 245 mm	100 m	20386	634,00
		120 m	20417	647,00
		150 m	20418	781,00
		200 m	20419	953,00
		250 m	20420	1108,00
		300 m	20421	1275,00

GF1 1 Kabeleinziehwerkzeug - Zubehör - Ersatzteile

Artikel	Art-Nr.	UVP CHF
 Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	Laufrolle Ø 50 mm Edelstahl / Aluminium Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde u. Blindschraube	20382 48,50
 Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	Schäkel Edelstahl/Stahl verzinkt Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde u. Blindschraube	20383 33,80
 Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	Anfangsbirne Ø 30 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde u. Blindschraube	20404 30,80
 Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	Anfangsbirne Ø 20 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde u. Blindschraube	20409 28,30
 	Verbindungsstück drehbar Ø 25 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm	20387 42,80
	Meterzähler für Haspel Ø 1000 mm inkl. Montage-Set	20462 141,00
	Auslaufrollen (4er Set) für Haspel Ø 730 mm und 1000 mm inkl. Befestigungs-Set	20646 39,20
  Reparaturanleitung, www.runpotec.com	GF11 Reparatur-Set für Ø 11 mm 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, Gewinde RTG Ø 12 mm 1 x Verbindungshülse	20424 71,90
 	GF11 Endhülse für Ø 11 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm	20422 14,90
 	GF11 Verbindungshülse für Ø 11 mm Edelstahl	20423 20,80
 	Blindschrauben-Set Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Blindschrauben	20443 7,40
	2K-Spezialkleber 24 ml	30067 25,80
	GF11 Stahlhaspel für Ø 11 mm inkl. Doppelauslaufsystem und Meterzähler KTL/pulverbeschichtet fahrbar, Ø 1000 mm	20416 541,00

Information



Kompatibles Kabelziehstrumpf Sortiment siehe Seite 37.

GF15 Glasfaserstab Ø 15 mm – Kabeleinziehwerkzeug

Robuste Stahlhaspel verzinkt
Korb KTL/pulverbeschichtet

Seitliche Feststellbremse

Mechanisches Zählwerk
mit gehärtetem Rändelrad

Auslauf mit gelagerten
Laufrollen

Fahrbare Haspel

2 x Gewindebolzen
(für Laufrolle oder Birnen)



Stabspitze: Schökel, Edelstahl,
Gewinde RTG Ø 12 mm,
mit Strang verschraubt



Stabende: Endhülse, Edelstahl,
Gewinde RTG Ø 12 mm


Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad

6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter
und 10 cm Anzeige




Auslaufsystem mit Laufrollen und Feststellbremse

Auslauf mit gelagerten
Laufrollen




Seitliche Feststellbremse



Zusatzoption:

Adaptierbare Führungssonden



13-teiliges Haspel-Führungssonden-Set
siehe Seite 46



Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius m. Hülse	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
15 mm	180 – 450 mm	1200 mm	800 mm	14500 kg	690 kg

Artikel		Länge	Art-Nr.	UVP CHF
	GF15 Glasfaserstab Ø 15 mm , fahrbar, Ø 1400 mm	150 m	10099	2889,00
	• Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad	200 m	10100	3170,00
	• Auslaufsystem mit Laufrollen und Feststellbremse	250 m	10101	3475,00
	• Stabspitze mit Schökel	300 m	10102	3759,00
	• Robuste Stahlhaspel verzinkt	350 m	10103	4066,00
	• Korb KTL / pulverbeschichtet	400 m	10104	4384,00
	Abmessungen: L 1558 mm B 628 mm H 1593 mm			
	GF15 Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm	150 m	20491	1251,00
	mit Endhülsen,	200 m	20492	1513,00
	Gewinde RTG Ø 12 mm	250 m	20493	1808,00
	Abmessungen: Ø 1470 mm H 334 mm	300 m	20494	2099,00
		350 m	20495	2386,00
		400 m	20496	2725,00

GF15 Kabeleinziehwerkzeug - Zubehör - Ersatzteile

Artikel	Art-Nr.	UVP CHF
 Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	20382	48,50
 Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	20383	33,80
 Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	20404	30,80
 Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) inkl. Blindschraube (für den Gewindeschutz) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	20409	28,30
 	20387	42,80
  Reparaturanleitung, www.runpotec.com	20489	208,00
 	20490	67,20
 	20498	68,50
	30067	25,80
	20497	2085,00
 Information Haspel-Führungssonden-Set, siehe Seite 46	20442	120,50

Information



Kompatibles Kabelziehstrumpf Sortiment siehe Seite 37.

CW 800 E Spillwinde für waagrechten Kabelzug

EXTRA STRONG, leistet die Zugkraft von 8 – 10 Personen

Seilrolle (Spill) Klein Ø 55 mm, 4 Meter/min., max. 800 Kg

Seilrolle (Spill) Groß Ø 110 mm, 8 Meter/min., max. 400 Kg

Trolley Montageschiene mit 2 Rädern und vielen Befestigungsmöglichkeiten

Gurt (3 m) mit Schlaufen inkl. 2 Befestigungsschäkel

SET-AKTION

CW 800 E mit 3 kostenlosen Kabelziehstrümpfen.
Siehe Katalog Rückseite.

Die CW 800 E Spillwinde ist optimal geeignet für das waagrechte Ziehen von einem oder mehreren Kabeln. Es reicht eine Person, um mit wahlweise 4 m/min | max. 800 Kg oder 8 m/min | max. 400 Kg die Kabel zu ziehen. Die CW 800 E kann über die Montagelöcher, mit dem Gurt an Objekte oder auf die Trolley Montageschiene über die beiden Fixierbolzen befestigt werden. Die Trolley Montageschiene selber kann durch die spezielle Kupplungsöffnung an die Anhängerkupplung von Autos angehängt, sowie waagrecht oder senkrecht montiert werden.

Sicherheitshinweis:



Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.

Artikel		Art-Nr.	UVP CHF
	CW 800 E – Spillwinde für waagrechten Kabelzug inkl. Trolley Montageschiene und Gurt (3 m) Gesamtgewicht: 41,5 kg Motoranschluss: 230 V 50 Hz Motor Antriebsleistung: 0,75 KWh 5,1 A Abmessungen: L 990 mm B 370 mm H 360 mm	10138	2828,00
	CW 800 E – Spillwinde für waagrechten Kabelzug Gesamtgewicht: 32 kg Motoranschluss: 230 V 50 Hz Motor Antriebsleistung: 0,75 KWh 5,1 A Abmessungen: L 510 mm B 370 mm H 350 mm	10148	2709,00
	Trolley Montageschiene für Spillwinde CW 800 E Einfacher Transport durch Räder und ergonomischen Tragegriff, Stahl verzinkt	20622	188,00
	Spillkopf Ersatzteil für Spillwinde CW 800 E Ø 55 mm – Zuglast 800 kg Ø 110 mm – Zuglast 400 kg	20658 20657	182,20 219,90
	Seilführungsbacken-Set Ersatzteile für Spillwinde CW 800 E Ø 55 mm / Ø 110 mm	20683	131,00

CW 800 E Spillwinde - Befestigungs- und Anwendungsbeispiele

Die tragbare CW 800 E Spillwinde kann auf verschiedene Arten befestigt werden:

Das Gehäuse kann am Boden festgeschraubt **1** oder mit einem Gurt und geeigneten Anschlagmitteln (Zubehör) durch das Befestigungsauge **2** an einem Gegenstand (z.B. Baum) fixiert werden. Sie können das Gehäuse auch auf der Trolley Montageschiene **3** mit den Einrastbolzen **4** fixieren. Der Trolley selber kann festgeschraubt, direkt an einer Anhängerkupplung **5** eingehängt oder mit einem Gurt durch das Befestigungsauge an einem festen Gegenstand fixiert werden.




Anwendung der CW 800 E Spillwinde:


Das zu ziehende Kabel wird, am besten mit einem Verbindungsstück mit Drallausgleich, mit dem Zugseil verbunden.



Das Zugseil wird am Seil-Führungsstift **6** innen vorbeigeführt. Das Zugseil mindestens 3 mal um den jeweiligen Spill **7** oder **8** herumwickeln (umso mehr Umwicklungen desto höher die Zugkraftleistung) und anschließend durch die Seilführung **9** herausführen. Zugseil dabei gespannt halten, damit es sich nicht verwickelt.



Die bedienende Person steht neben der Spillwinde mit ausreichendem Sicherheitsabstand und zieht mit geringem Kraftaufwand im 90° Winkel zur Zugrichtung am Zugseil. Der Kraftaufwand sollte nur so stark sein, bis die Vorschubgeschwindigkeit erreicht ist. Sehr kräftiges Ziehen erhöht die Zugkraft der Spillwinde nicht!



ZUGSEIL POLYESTER inkl. Haspel

Haspel 514/70



Haspel 770/98



Haspel 770/192

Das **Zugseil Polyester** Ø 10 mm und Ø 12 mm ist für den waagrechten Kabelzug mit der CW 800 E Spillwinde geeignet. Für den waagrechten Kabelzug wird die Verwendung des Verbindungswirbel mit Drallausgleich empfohlen, er reduziert den Reibungswiderstand und schont somit Kabel und Einzugsystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils.

Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben. *Zugseil Polyester Ø 8 mm ist nicht für den Kabelzug mit der CW 800 E Spillwinde geeignet.

Artikel		Seil Ø	Gesamtbruchlast	Länge	Haspelkorb Ø	Korbbreite Innen	Art.-Nr.	UVP CHF
	Zugseile Polyester inkl. Haspel und Feststellbremse KTL/Pulverbeschichtet Seil mit eingespleißten Schlaufen am Seilanfang und -ende	* 8 mm	1100 kg	120 m	514 mm	70 mm	10169	464,50
		10 mm	1640 kg	120 m	514 mm	70 mm	10167	521,90
				200 m	770 mm	98 mm	10168	740,90
		12 mm	2180 kg	150 m	770 mm	98 mm	10120	769,90
				200 m	770 mm	98 mm	10121	856,90
				300 m	770 mm	192 mm	10122	1026,90
				350 m	770 mm	192 mm	10123	1139,90

Artikel		Seil Ø	Gesamtbruchlast	Länge	Kabeltrommel Ø	Trommelhöhe	Art.-Nr.	UVP CHF
	Zugseil Polyester auf Trommel Seil mit eingespleißten Schlaufen am Seilanfang und -ende	* 8 mm	1100 kg	120 m	230 mm	217 mm	20621	164,00
		10 mm	1640 kg	120 m	250 mm	212 mm	20619	223,00
				200 m	300 mm	340 mm	20620	323,00
		12 mm	2180 kg	150 m	300 mm	340 mm	20615	335,00
				200 m	350 mm	342 mm	20616	435,00
				300 m	400 mm	370 mm	20617	655,00
				350 m	400 mm	425 mm	20618	756,00

Artikel		Haspelkorb Ø	Korbbreite-Innen	Art.-Nr.	UVP CHF
	Seilhaspel 514	514 mm	70 mm	20527	326,00
	Seilhaspel 770 schmal	770 mm	98 mm	20526	426,00
	Seilhaspel 770 breit	770 mm	192 mm	20525	432,00

Artikel		Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art.-Nr.	UVP CHF
Geflecht Länge Anwendungsbeispiel	Kabelziehstrumpf mit Schlaufe	600 mm	1019 kg	Ø 10 – 15 mm	20661	49,20
		600 mm	2080 kg	Ø 15 – 20 mm	20662	51,80
		600 mm	2080 kg	Ø 20 – 25 mm	20663	52,70
		1000 mm	2080 kg	Ø 25 – 30 mm	20664	57,60
		1250 mm	3059 kg	Ø 30 – 40 mm	20665	65,50
		1250 mm	4078 kg	Ø 40 – 50 mm	20666	71,30
		1500 mm	4996 kg	Ø 50 – 60 mm	20667	83,20
		1500 mm	4996 kg	Ø 60 – 70 mm	20668	97,40
		1500 mm	4996 kg	Ø 70 – 85 mm	20669	113,80
		1500 mm	5812 kg	Ø 85 – 100 mm	20670	129,20

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit Zugseil Polyester, Kabelziehstrumpf und CW 800 E Spillwinde

Artikel		Art.-Nr.	UVP CHF
	Verbindungswirbel inkl. Drallausgleich Ø 30 mm L 132 mm, Edelstahl	10176	235,50

KABELUMLENKROLLEN



Kabelumlenkrollen sind einsetzbar für Schächte, Kabeltrassen, Säulen und dergleichen um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand um Ecken zu ziehen. Die hochwertigen Aluminium Schwerlastrollen mit integrierten Kugellagern, sowie der stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen garantieren eine lange Funktionsdauer.



Artikel		Art.-Nr.	UVP CHF
	Kabelumlenkrolle Kette 3-gliedrig Universell einsetzbar für Schächte, Kabeltrassen, Säulen usw., Traglast 4.500 kg Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichteter	10166	287,00
	Kabelumlenkrolle Kette 4-gliedrig Beschreibung siehe Kette 3-gliedrig	10199	377,00
	Kabelumlenkrolle Kette 5-gliedrig Beschreibung siehe Kette 3-gliedrig	10200	472,00
	Kabelumlenkrolle Kette 6-gliedrig Beschreibung siehe Kette 3-gliedrig	10201	564,00
	Kabelumlenkrolle Schacht für Schacht Ein- oder Ausführungen, Traglast 4.500 kg Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet	10157	99,80
	Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante für Schächte, Absätze oder Stufen, Traglast 4.500 kg Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet	10156	99,80
	Kabelumlenkrolle 90 Grad für Ecken und Kanten, Traglast 4.500 kg Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet, Ergonomischer Aluminium-Tragegriff	10153	189,00
	Kabelumlenkrolle 90 Grad 3 R für Ecken und Kanten, Traglast 2.500 kg Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet, Ergonomischer Aluminium-Tragegriff	10189	298,00

RUNPOTEC SYSTEMKOFFER

W-BOXX® | Sortimo® KOMPATIBEL

Stapelbar mit einfachem
Klicksystem



RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage UNIVERSAL, RC2 Inspektionskamera, RT 2008 und RM35 Kabellängenmessgerät, ist perfekt für die Aufbewahrung und den Transport von den vorgenannten RUNPOTEC Produkten geeignet. Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, mit dem die Boxen einfach zu verbinden und stapelbar sind und mit einem Tastendruck auch wieder getrennt werden können. Die W-BOXX lässt sich nahtlos in das Sortimo Globelyst System integrieren. Die hochwertige und leichte W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag- und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt.

UNIVERSAL
Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

RC2 Inspektionskamera
Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

RT 2008
Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

RM 35
Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

Artikel			Art-Nr.	UVP CHF
		RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RT 2008	20611	66,30
		RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RC2 Inspektionskamera	20612	66,30
		RUNPOTEC Systemkoffer mit UNIVERSAL Koffereinlage Für XB 300 + Multifunktionsdorn + RP5 + Kleinteile	20613	66,30
		RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RM 35 Für RM 35 inklusive Zubehör	20708	66,30

RM 80 Laser Distanzmessgerät

EXTRA STARKER LASER
bis 80 m



Front Laser



Trageschleife



Schutztasche







Technische Daten

Messbereich	0,05 m – 80 m	Schutzklasse	IP 54
Messtoleranz	± 1,5 mm auf 80m	Laser Typ	620 – 690 nm, < 1mW
Laser Klasse	II	Maße (mm)	121 x 45 x 25
Messbereich Neigungssensor	360°	Batterie	AAA 2 x 1,5 V
Toleranz Neigungssensor	± 0,3 ° *	Batterielaufzeit	Bis zu 5000 Messungen

* Dies ist der typische Wert. Je nach Umgebung (z.B. Grenztemperaturen) kann die Abweichung leicht ansteigen.

Messbeispiele



Artikel

**RM80 Laser Distanzmessgerät**

- Bis 80 m Distanz messbar
- Inkl. Winkel- und Neigungsanzeige
- Umfangreiche Berechnungsfunktionen
- Speicherung von 99 Messergebnissen
- Inkl. Tasche und Trageschleife

Art-Nr.

10108

UVP CHF

143,00

METALLSPIRALE mit Spezial-Ösenkopf

Spiralspitze: Spezial Ösenkopf
Ø 6 mm, mit Strang verpresst



Spiralende: Spezial Ösenkopf
Ø 6 mm, mit Strang verpresst



3-fach versetzt gewickelt

Stab	empf. Rohr-ID*	Biegeradius	Bruchlast Spiralende	Bruchlast Spiralspitze
Ø				
4 mm	Ø 9 – 32 mm	25 mm	120 Kg	120 Kg

Artikel	Länge	Art-Nr.	UVP CHF
Metallspirale Ø 4 mm mit Spezial-Ösenkopf Gesamtbruchlast: 120 kg	10 m	30010	Preise auf Anfrage
	15 m	30011	
	20 m	30012	
	25 m	30013	
	30 m	30014	

NYLONSPIRALE

Spiralspitze: Sucher mit Ösenkopf
Ø 6 mm, mit Strang verpresst



Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm,
mit Strang verpresst



Stab	empf. Rohr-ID*	Biegeradius	Bruchlast Spiralende	Bruchlast Spiralspitze
Ø				
4 mm	Ø 9 – 20 mm	25 mm	110 Kg	110 Kg

Artikel	Länge	Art-Nr.	UVP CHF
Nylonspirale Ø 4 mm Gesamtbruchlast: 110 kg	10 m	20061	11,90
	15 m	20062	14,60
	20 m	20063	16,20
	25 m	20064	18,30
	30 m	20065	19,90

* ID = Innendurchmesser

Seite	EAN-Code	Art.-Nr.	UVP CHF
34	9120045476163	10000	CHF 365,00
26	9120045472806	10013	CHF 154,00
26	9120045472813	10014	CHF 179,50
28	9120045473094	10016	CHF 139,20
28	9120045473100	10020	CHF 165,00
29	9120045473186	10042	CHF 28,80
29	9120045473179	10043	CHF 23,60
29	9120045473162	10044	CHF 24,40
29	9120045473155	10045	CHF 24,40
40	9120045473520	10047	CHF 403,00
40	9120045473537	10048	CHF 320,00
40	9120045473544	10050	CHF 467,00
40	9120045473551	10051	CHF 385,00
40	9120045473582	10055	CHF 342,00
40	9120045473599	10056	CHF 260,00
40	9120045473605	10057	CHF 374,00
38	9120045473612	10058	CHF 288,00
43	9120045473629	10059	CHF 381,00
43	9120045473636	10060	CHF 316,00
43	9120045473643	10061	CHF 415,00
43	9120045473650	10062	CHF 348,00
43	9120045473667	10063	CHF 452,00
43	9120045473674	10064	CHF 386,00
43	9120045473681	10065	CHF 555,00
43	9120045473704	10066	CHF 581,00
47	9120045473858	10076	CHF 555,00
47	9120045473865	10077	CHF 581,00
47	9120045473872	10078	CHF 604,00
47	9120045473889	10079	CHF 654,00
47	9120045473896	10080	CHF 697,00
47	9120045473902	10081	CHF 559,00
47	9120045473919	10082	CHF 596,00
47	9120045473926	10083	CHF 630,00
47	9120045473933	10084	CHF 697,00
47	9120045473940	10085	CHF 753,00
47	9120045473957	10086	CHF 785,00
47	9120045474428	10091	CHF 732,00
50	9120045474480	10092	CHF 878,00
50	9120045474497	10093	CHF 953,00
50	9120045474503	10094	CHF 1 052,00
50	9120045474510	10095	CHF 1 238,00
50	9120045474527	10096	CHF 1 440,00
50	9120045474534	10097	CHF 1 548,00
52	9120045474749	10099	CHF 2 889,00
52	9120045474756	10100	CHF 3 170,00
52	9120045474763	10101	CHF 3 475,00

Seite	EAN-Code	Art.-Nr.	UVP CHF
52	9120045474770	10102	CHF 3 759,00
52	9120045474787	10103	CHF 4 066,00
52	9120045474794	10104	CHF 4 384,00
59	9120045474893	10108	CHF 143,00
47	9120045475210	10110	CHF 890,00
56	9120045475364	10120	CHF 769,90
56	9120045475371	10121	CHF 856,90
56	9120045475388	10122	CHF 1 026,90
56	9120045475395	10123	CHF 1 139,90
15	9120045475647	10134	CHF 240,00
15	9120045475654	10135	CHF 280,00
12	9120045475616	10136	CHF 270,00
10	9120045475623	10137	CHF 138,00
54	9120045475630	10138	CHF 2 828,00
22	9120045475555	10139	CHF 569,00
22	9120045475562	10140	CHF 619,00
22	9120045475579	10141	CHF 669,00
20	9120045475609	10142	CHF 999,90
18	9120045475708	10147	CHF 166,00
54	9120045475715	10148	CHF 2 709,00
57	9120045476361	10153	CHF 189,00
36	9120045475777	10154	CHF 49,50
57	9120045476378	10156	CHF 99,80
57	9120045476385	10157	CHF 99,80
36	9120045475821	10159	CHF 49,90
18	9120045476439	10161	CHF 2 562,00
18	9120045476446	10162	CHF 3 190,00
18	9120045476453	10163	CHF 3 210,00
18	9120045476460	10164	CHF 2 999,00
57	9120045476521	10166	CHF 287,00
56	9120045475906	10167	CHF 521,90
56	9120045475913	10168	CHF 740,90
56	9120045475920	10169	CHF 464,50
11	9120045476545	10170	CHF 239,00
11,27	9120045476552	10171	CHF 345,00
6	9120045476583	10172	CHF 362,00
11	9120045475685	10174	CHF 189,00
38,56	9120045475999	10176	CHF 235,50
7	9120045476910	10184	CHF 515,00
3,13	9120045477009	10187	CHF 339,00
57	9120045477047	10189	CHF 298,00
30	9120045476729	10192	CHF 189,90
30	9120045477122	10193	CHF 176,90
30	9120045477139	10195	CHF 229,90
30	9120045477146	10196	CHF 127,40
30	9120045477153	10197	CHF 141,00

Seite	EAN-Code	Art.-Nr.	UVP CHF
30	9120045477160	10198	CHF 168,00
57	9120045477214	10199	CHF 377,00
57	9120045477221	10200	CHF 472,00
57	9120045477238	10201	CHF 564,00
26	9120045477573	10202	CHF 189,00
3,26	9120045477580	10203	CHF 209,00
32	9120045477511	10207	CHF 189,50
3,32	9120045477528	10208	CHF 176,50
32	9120045477535	10209	CHF 229,50
32	9120045477542	10210	CHF 126,50
32	9120045477559	10211	CHF 140,50
32	9120045477566	10212	CHF 167,50
3,20	9120045477894	10214	CHF 319,00
9	9120045477924	10215	CHF 104,00
2,9	9120045477931	10216	CHF 390,00
2,9	9120045477993	10217	CHF 527,00
66	9120045476224	11117	CHF 198,00
27,41	9120045473353	11120	CHF 454,00
23,41	9120045476392	11140	CHF 839,00
66	9120045476651	11142	CHF 189,90
4	9120045476897	11143	CHF 399,00
67,23	9120045477177	11146	CHF 629,00
	9120045477443	11147	
25	9120045477900	11149	CHF 459,00
25	9120045477917	11150	CHF 479,00
42	9120045473711	20002	CHF 166,00
34	9120045472585	20004	CHF 219,00
34	9120045470161	20010	CHF 9,80
34	9120045470253	20020	CHF 10,60
34	9120045470307	20025	CHF 10,60
34	9120045470376	20032	CHF 10,60
34	9120045470451	20040	CHF 10,60
28	9120045473049	20059	CHF 25,90
60	9120045472530	20061	CHF 11,90
60	9120045472547	20062	CHF 14,60
60	9120045472554	20063	CHF 16,20
60	9120045472561	20064	CHF 18,30
60	9120045472578	20065	CHF 19,90
31,33	9120045474053	20108	CHF 8,60
41,44	9120045474077	20116	CHF 9,50
41,44	9120045474091	20119	CHF 9,80
29	9120045473209	20238	CHF 34,90
27	9120045472820	20240	CHF 115,50
27	9120045472837	20241	CHF 133,50
27	9120045472844	20242	CHF 153,00
42	9120045473384	20250	CHF 26,90
42,44	9120045473391	20251	CHF 29,70


Seite	EAN-Code	Art.-Nr.	UVP CHF
44	9120045473407	20252	CHF 47,50
34	9120045472868	20253	CHF 20,70
29	9120045473032	20260	CHF 11,10
24,29	9120045473018	20261	CHF 8,40
29	9120045473001	20262	CHF 12,60
41,44,49	9120045473728	20266	CHF 48,80
41,44,49	9120045473735	20267	CHF 51,20
41,44,49	9120045473742	20268	CHF 52,50
41,44,49	9120045473759	20269	CHF 54,90
25,27,37	9120045473292	20272	CHF 31,80
25,27,37	9120045473308	20273	CHF 35,50
25,27,37	9120045473315	20274	CHF 40,30
42,45	9120045474350	20278	CHF 51,50
42,44	9120045473230	20279	CHF 22,30
42,44	9120045474800	20280	CHF 18,60
45	9120045473766	20300	CHF 212,00
41,44	9120045474084	20303	CHF 9,80
41	9120045473445	20312	CHF 115,00
41	9120045473452	20313	CHF 133,80
41	9120045473469	20314	CHF 155,00
41	9120045473476	20315	CHF 191,50
44	9120045473261	20316	CHF 14,90
44	9120045473483	20317	CHF 126,00
44	9120045473490	20318	CHF 151,50
44	9120045473506	20319	CHF 174,80
44	9120045473513	20320	CHF 222,00
44	9120045473414	20321	CHF 17,10
42	9120045473254	20322	CHF 13,60
42	9120045473421	20323	CHF 17,10
34	9120045473780	20333	CHF 10,10
31,37	9120045474114	20365	CHF 22,00
31,37	9120045474121	20366	CHF 23,30
31,37	9120045474138	20367	CHF 35,20
48	9120045474145	20368	CHF 166,00
48	9120045474152	20369	CHF 184,00
48	9120045474169	20370	CHF 207,00
48	9120045474176	20371	CHF 255,00
48	9120045474183	20372	CHF 298,00
48	9120045474190	20373	CHF 182,00
48	9120045474206	20374	CHF 213,00
48	9120045474213	20375	CHF 246,00
48	9120045474220	20376	CHF 307,00
48	9120045474237	20377	CHF 374,00
48	9120045474244	20378	CHF 423,00
49	9120045474268	20379	CHF 12,80
49	9120045474275	20380	CHF 17,40
49	9120045474282	20381	CHF 12,80

Seite	EAN-Code	Art.-Nr.	UVP CHF
48,51,53	9120045474299	20382	CHF 48,50
48,51,53	9120045474305	20383	CHF 33,80
48	9120045474312	20384	CHF 56,80
48	9120045474329	20385	CHF 63,00
50	9120045474541	20386	CHF 634,00
48,51,53	9120045474336	20387	CHF 42,80
38	9120045474343	20388	CHF 26,90
14	9120045477719	20401	CHF 176,00
42	9120045474374	20402	CHF 226,90
44	9120045474367	20403	CHF 285,00
48,51,53	9120045474398	20404	CHF 30,80
49	9120045474404	20405	CHF 413,50
48,51,53	9120045474411	20409	CHF 28,30
31	9120045474107	20411	CHF 8,80
49	9120045474251	20412	CHF 17,60
48	9120045474442	20414	CHF 341,50
51	9120045474473	20416	CHF 541,00
50	9120045474558	20417	CHF 647,00
50	9120045474565	20418	CHF 781,00
50	9120045474572	20419	CHF 953,00
50	9120045474589	20420	CHF 1 108,00
50	9120045474596	20421	CHF 1 275,00
51	9120045474602	20422	CHF 14,90
51	9120045474985	20423	CHF 20,80
51	9120045474626	20424	CHF 71,90
29,42,45	9120045474633	20427	CHF 8,70
29,42,45	9120045474640	20428	CHF 8,70
38	9120045474657	20436	CHF 75,60
38	9120045474664	20437	CHF 80,40
38	9120045474671	20438	CHF 85,10
38	9120045474688	20439	CHF 95,70
38	9120045474695	20440	CHF 113,40
38	9120045474701	20441	CHF 133,40
46,49,53	9120045474718	20442	CHF 120,50
49,51	9120045474725	20443	CHF 7,40
29	9120045474831	20455	CHF 20,60
29	9120045474848	20457	CHF 14,70
24,41,48	9120045474855	20460	CHF 36,10
48	9120045474879	20461	CHF 134,00
51	9120045474886	20462	CHF 141,00
24,28	9120045475081	20468	CHF 24,60
24,31	9120045475098	20475	CHF 28,20
31	9120045475104	20476	CHF 56,20
24	9120045475180	20481	CHF 84,50
24	9120045475197	20483	CHF 8,60
24	9120045474930	20484	CHF 11,60
24,28	9120045474947	20485	CHF 56,70

Seite	EAN-Code	Art.-Nr.	UVP CHF
25,31,42	9120045474954	20487	CHF 11,60
24	9120045474961	20488	CHF 168,20
52	9120045474978	20489	CHF 208,00
52	9120045474992	20490	CHF 67,20
52	9120045475005	20491	CHF 1 251,00
52	9120045475012	20492	CHF 1 513,00
52	9120045475029	20493	CHF 1 808,00
52	9120045475036	20494	CHF 2 099,00
52	9120045475043	20495	CHF 2 386,00
52	9120045475050	20496	CHF 2 725,00
53	9120045475067	20497	CHF 2 085,00
53	9120045475203	20498	CHF 68,50
24	9120045475241	20509	CHF 9,90
19	9120045475265	20522	CHF 9,30
19	9120045475272	20523	CHF 10,60
56	9120045475296	20525	CHF 432,00
56	9120045475302	20526	CHF 426,00
56	9120045475319	20527	CHF 326,00
24	9120045476156	20559	CHF 412,00
24	9120045476149	20560	CHF 357,00
48	9120045476194	20562	CHF 499,50
24	9120045476088	20606	CHF 26,90
24	9120045476064	20607	CHF 20,80
24	9120045476019	20608	CHF 35,40
15	9120045475678	20609	CHF 42,00
15	9120045476095	20610	CHF 45,00
34,58	9120045476118	20611	CHF 66,30
24,58	9120045476026	20612	CHF 66,30
27,58	9120045476002	20613	CHF 66,30
29	9120045476101	20614	CHF 29,90
56	9120045475838	20615	CHF 335,00
56	9120045475845	20616	CHF 435,00
56	9120045475852	20617	CHF 655,00
56	9120045475869	20618	CHF 756,00
56	9120045475876	20619	CHF 223,00
56	9120045475883	20620	CHF 323,00
56	9120045475890	20621	CHF 164,00
54	9120045475722	20622	CHF 188,00
15	9120045475661	20623	CHF 94,20
36	9120045475739	20624	CHF 57,00
36	9120045475746	20625	CHF 64,10
36	9120045475753	20626	CHF 70,60
36	9120045475760	20627	CHF 82,10
36	9120045475784	20628	CHF 96,20
36	9120045475791	20629	CHF 112,00
36	9120045475807	20630	CHF 127,60
36	9120045475814	20631	CHF 626,00

Seite	EAN-Code	Art.-Nr.	UVP CHF
11,12	9120045476071	20632	CHF 675,00
48,51	9120045476187	20646	CHF 724,00
54	9120045476613	20657	CHF 66,00
54	9120045476620	20658	CHF 38,20
38,56	9120045476248	20661	CHF 15,60
38,56	9120045476255	20662	CHF 65,40
38,56	9120045476262	20663	CHF 172,00
38,56	9120045476279	20664	CHF 44,10
38,56	9120045476286	20665	CHF 19,60
38,56	9120045476293	20666	CHF 47,40
38,56	9120045476309	20667	CHF 51,10
38,56	9120045476316	20668	CHF 59,80
38,56	9120045476323	20669	CHF 72,00
38,56	9120045476330	20670	CHF 43,00
54	9120045476415	20683	CHF 131,00
16	9120045476484	20692	CHF 638,00
16	9120045476491	20693	CHF 689,00
16	9120045476507	20694	CHF 741,00
11	9120045476538	20696	CHF 67,00
7	9120045475326	20706	CHF 40,70
7	9120045475333	20707	CHF 16,20
7,58	9120045475340	20708	CHF 66,30
16	9120045476644	20711	CHF 174,00
7	9120045476637	20714	CHF 46,50
7	9120045476705	20738	CHF 21,10
7	9120045476712	20739	CHF 48,10
31	9120045477184	20816	CHF 51,10
31	9120045477191	20817	CHF 59,80
31	9120045477207	20818	CHF 72,00
31	9120045477276	20819	CHF 43,00
31	9120045477269	20824	CHF 7,10
31	9120045477252	20825	CHF 5,00
31	9120045477283	20826	CHF 35,70
31	9120045477290	20829	CHF 4,70
7	9120045477337	20849	CHF 27,70
7	9120045477344	20850	CHF 27,30
7	9120045477351	20851	CHF 27,30
12,13	9120045477405	20881	CHF 20,00
33	9120045477627	20947	CHF 9,50
33	9120045477634	20948	CHF 9,60
33	9120045477641	20949	CHF 10,20
33	9120045477658	20950	CHF 13,00
33	9120045477665	20951	CHF 23,50
33	9120045477610	20952	CHF 41,00
33	9120045477672	20953	CHF 49,80
33	9120045477689	20954	CHF 63,50
33	9120045477733	20955	CHF 11,30

Seite	EAN-Code	Art.-Nr.	UVP CHF
33	9120045477740	20956	CHF 25,90
14	9120045477726	20957	CHF 176,00
25	9120045477962	21000	CHF 73,00
25	9120045477979	21001	CHF 56,90
25	9120045477986	21002	CHF 84,00
11	9120045478020	21005	CHF 44,00
11	9120045478037	21006	CHF 5,00
11	9120045478082	21008	CHF 6,00
29	9120045473193	30009	CHF 26,80
60	9120045471977	30010	a.A.
60	9120045471984	30011	a.A.
60	9120045471991	30012	a.A.
60	9120045472004	30013	a.A.
60	9120045472011	30014	a.A.
35	9120045472028	30017	CHF 33,70
35	9120045472035	30018	CHF 43,90
35	9120045472042	30019	CHF 54,30
35	9120045472059	30020	CHF 65,10
35	9120045472066	30021	CHF 70,10
25	9120045472080	30028	CHF 21,80
25	9120045472097	30029	CHF 26,30
25	9120045472103	30030	CHF 30,30
35	9120045472110	30031	a.A.
37	9120045472158	30039	CHF 25,70
37	9120045472165	30040	CHF 28,20
37	9120045472172	30041	CHF 42,80
25	9120045472189	30042	CHF 36,00
25	9120045472196	30043	CHF 42,00
33,42,45	9120045472240	30050	CHF 11,00
19	9120045472301	30063	CHF 10,00
19	9120045472318	30064	CHF 11,50
42,45,49	9120045472356	30067	CHF 25,80
33,42,45	9120045472387	30070	CHF 7,90
27	9120045473841	30146	CHF 39,90
42,44	9120045473025	30208	CHF 6,10
29	9120045473124	30210	CHF 5,30
29	9120045473056	30236	CHF 6,70
28	9120045472998	30239	CHF 24,50
19	9120045474862	30467	CHF 5,80



AKTIONS-BESCHREIBUNG

RUNPOSTICKS - Comfort-Paket + Kabelziehschleife mit Gewinde - 4er Set

1 x RUNPOSTICKS - Comfort-Paket (19-teilig)

Anwendungsgebiet: abgehängte Decken, Kabelkanäle, Hohlwände usw...

1 x Kabelziehschleife mit Gewinde RTG Ø 6 mm - 4er Set

Anwendungsgebiet: Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen

Weitere Informationen siehe Produktvideos.

STATT CHF 214,90

198,-CHF
zzgl. MwSt.RUNPOSTICKS - Kabelziehschleife - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11117

AKTIONS-BESCHREIBUNG

RP5 ohne Meterzähler - 30 m + Kabelziehschleife mit Haken - 4er Set

1 x RP5 ohne Meterzähler - 30 m

incl. 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm

1 x Kabelziehschleife mit Haken - 4er Set

Anwendungsgebiet: Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen. Für Rohre ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen.

Weitere Informationen siehe Produktvideos.

STATT CHF 229,40

199,95CHF
zzgl. MwSt.RP5 - Kabelziehschleife - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11142**RUNPOLIFTER 4500 - Kabeltrommelheber**

Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, um Trommeln mit einem Durchmesser bis zu 1600 mm, einem max. Gewicht von 4.500 kg und einer max. Breite von 1250 mm zu heben. Weitere Informationen siehe Produktvideo.

Lieferumfang:

1 x Hubstütze rechts, 1 x Hubstütze links,
1 x Trommelwelle, 2 x Zentrierkonen

Lifter Sets	Wellen Länge	Art.-Nr.	UVP CHF
Lifter 1150	1150 mm	10162	3190,00
Lifter 1350	1350 mm	10163	3210,00
Lifter 1600	1600 mm	10164	3303,00
			Aktionspreis 2999,00



* ID = Innendurchmesser

W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

AKTIONS-BESCHREIBUNG

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m + RC2 Inspektionskamera - 30 m

- 1 x GF3 - 30 m, mit integriertem digitalen Meterzähler - m/ft, Kabeleinziehwerkzeug, optimal geeignet für Rohr-ID* Ø 9 – 45 mm, Gesamtbruchlast 130 kg
 - 1 x RC2 Inspektionskamera mit 30 m Kabel
- Einsatzgebiete in Kombination mit GF3: Rohrinspektionen über lange Distanzen bis 50 m ab 14 mm Rohrrinnendurchmesser

Weitere Informationen siehe Produktvideos

STATT CHF 795,⁹⁰
CHF 629,-
zzgl. MwSt.
GF3 - 30 m - RC2 - 30 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11146

RC2



GF3



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

AKTIONS-BESCHREIBUNG

GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 50 m + RC2 Inspektionskamera - 50 m

- 1 x GF4.5 - Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set - 50 m
- Einsatzgebiete: Optimal für Rohr-Ø 30 - 80 mm
- 1 x RC2 Inspektionskamera mit 50 m Kabel
- Einsatzgebiet: Siehe Beschreibung oben
- Inklusive Zubehör siehe Seite 24

Weitere Informationen siehe Produktvideos

STATT CHF 1037,⁰⁰
CHF 839,-
zzgl. MwSt.
RC2 50 m - GF4.5 50 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11140

RC2



GF4.5

Qualitätskontrolle



RUNPOTEC Produkte werden durch ein Etappenprüfverfahren kontrolliert auf

- Zuglast
- Materialqualität
- Materialermüdung
- mechanische Belastung
- Funktionstauglichkeit



RUNPOTEC Produkte werden großteils aus Edelstahl gefertigt

- Hohe Edelstahlqualität
- Präzise Verarbeitung
- Hohe Belastbarkeit

EXTRA STRONG, bis max. 800 kg, leistet die Zugkraft von ca. 10 Personen



KOSTENLOS



AKTION ÜBER IHREN FACHHANDEL ERHÄLTLICH!

Kaufen Sie **1x Spillwinde + 1x Zugseil + 1x Verbindungswirbel**, erhalten Sie **kostenlos 3x Kabelziehstrümpfe** Ihrer Wahl dazu!

- CW 800 E Spillwinde inkl. Trolley Montageschiene und Gurt für waagrechten Kabelzug (230 V / 50 Hz - 0,75 kWh / 5,1 A)
- Zugseil Polyester inkl. Haspel
- Verbindungswirbel mit Drallausgleich Ø 30 mm
- Kabelziehstrumpf mit Schlaufe aus hochwertigem, verzinkten Stahl Doppel-Drahtgeflecht

Details siehe Seite 54 – 56

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.retools.ch oder im Produktvideo.



AKTION



CW 800 E



KABELUMLENK-ROLLEN

Kabelumlenkrolle-Schacht



Kabelumlenkrolle-Schacht Innenkante



Kabelumlenkrollen-90 Grad - 3 Rollen



Kabelumlenkrollen - 90 Grad



Kabelumlenkrollen-Kette - 3 bis 6 - gliedrig



Kabelumlenkrollen

Hochleistungs-umlenkrollen mit integrierten Kugellagern, Schwerlastrollen aus Aluminium, KTL/ Pulverbeschichteter Rahmen, Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm
Traglast 4.500 kg - Art-Nr.: 10166, 10157, 10156, 10153, 10199-10201
Traglast 2.500 kg - Art-Nr.: 10189



Kabelumlenkrolle	Art-Nr.	UVP CHF
Schacht (für Schacht Ein- oder Ausführungen)	10157	99,80
Schacht Innenkante (für Schächte, Absätze oder Stufen)	10156	99,80
90 Grad (für Ecken und Kanten)	10153	189,00
90 Grad 3 Rollen (max. 2500 kg belastbar)	10189	298,00
Kette 3-gliedrig (universell einsetzbar)	10166	287,00
Kette 4-gliedrig (universell einsetzbar)	10199	377,00
Kette 5-gliedrig (universell einsetzbar)	10200	472,00
Kette 6-gliedrig (universell einsetzbar)	10201	564,00



Irlachstrasse 31
5303 Thalgau / Austria
Tel.: +43 6235 20335-0
Fax: +43 6235 20335-35

office@runpotec.com
www.runpotec.com



RUNPOTEC
Landesvertretung Schweiz
reTools GmbH
Panoramastraße 26
8753 Mollis/ Schweiz
Tel.: +41 55 612 46 76

info@retools.ch
www.retools.ch
www.runpotec.ch

